albohn

Glücklich wohnen.



SELECTION-KATALOG

KUNSTSTOFF- UND ALUMINIUMHAUSTÜREN

LIVING | ELEGANZA | AVANTGARDE

Mit der Tür-ID schnell und einfach zur Traumtür

Gestalten Sie Ihre Traumtür

Wählen Sie aus unserer Modellvielfalt die Haustür, die am besten zu Ihnen passt und gestalten Sie diese ganz nach Ihren Wünschen mit unserem Traumtür-Konfigurator.



1. **Traumtür-Konfigurator öffnen**
2. **Tür-ID eingeben** (diese finden Sie in der Modellbeschreibung)
3. **Traumtür nach individuellen Wünschen gestalten**



6181-54
flächenbündige Lisenen
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 9.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6181-54

Traumtür-Konfigurator unter **albohn.traumtuer-konfigurator.de** öffnen oder QR-Code scannen!

Inhalt

MODERN 6 – 137

Lisenenvarianten	10 – 11
Griffvarianten	26 – 27
Trendfarben	42 – 43
Spiegelkollektion	46 – 47
Ganzglas-Seitenteile	52 – 53
Rahmenformen	60 – 61

GLAS & ELEGANZ 138 – 149

EXKLUSIV 150 – 215


Art Decor-Paneele	156 – 161
Art Decor-Line	162 – 171
Altholz-Design	172 – 177
Haustüren im Loftdesign	178 – 185
Metallic-Collection	186 – 189
Keramikoberflächen	190 – 205
Art-Beton	206 – 211
Integriertes Griffelement	212 – 215

KLASSISCH 216 – 283

ZUBEHÖR & TECHNIK 284 – 309

Griffe und Zubehör	286 – 298
Bauarten	299
Ornamentgläser	300 – 301
Schmuckverglasungen	302 – 303
Wärmeschutz / Sicherheit	304 – 307
Modell-Index	308 – 309

Der interaktive Haustüren Katalog



Einfach scannen!

In unserem Premium-Haustüren Katalog finden Sie eine Vielzahl von QR-Codes, mit denen Sie weitere interessante Informationen, zum Beispiel zu Modellvarianten, Innenansichten, Detailaufnahmen oder zur Herstellung Ihrer Haustür abrufen können. Einfach mit Ihrem Mobiltelefon oder Tablet scannen und inspirieren lassen!

Weitere Modellvarianten
Rufen Sie Informationen zu weiteren Modellvarianten (z. B. Rahmenformen, Lisenenvarianten, Oberflächen, Verglasungen) ab und lassen Sie sich von unserer Vielfalt überzeugen.

Weitere Abbildungen zum Modell
Lassen Sie sich von weiteren modellabhängigen Abbildungen z. B. Hausansichten oder Farbbeispielen inspirieren und finden Sie so Ihre Traumtür.

Detailaufnahmen
Mit Liebe zum Detail - hier finden Sie sowohl modellabhängige Detailaufnahmen, als auch Vergrößerungen z. B. zu Ornamentgläsern oder Griffen.

Innenansicht
Wie sieht meine Haustür eigentlich von innen aus und welche Varianten kann ich wählen? Lassen Sie sich auch von unseren Innenansichten begeistern.

Videomaterial
Wir gewähren Einblicke in die Herstellung Ihrer Haustür.

Modern

Überzeugen Sie sich von unserer großen Auswahl an modernen, innovativen und stilvollen Haustürmodellen, die Ihrem Zuhause einen ganz besonderen Charme verleihen. Ob Sie eine dezente und schlichte Variante bevorzugen oder eine Haustür mit dekorativen Elementen suchen - wir haben für jeden Geschmack etwas dabei. Unsere klaren und geradlinigen Modelle setzen ein Statement und passen perfekt zu einem modernen Wohnstil.

Modellübersicht


6181-55 S.12


6184-54 S.15


6185-54 S.15


6878-55 S.19


2851-55 S.22


6864-54 S.24


6877-54 S.30


6718-54 S.30


6876-54 S.34


6646-94 S.36


6872-94 S.39


6873-95 S.40


6172-94 S.44


RA-200 S.46


RA-350 S.46


RA-700 S.46


RA-750 S.46


RA-100 S.47


6497-90 S.48


2856-96 S.50


6860-92 S.54


6861-92 S.56


6862-92 S.56


6747-92 S.56


6759-92 S.58


2397-92 S.59


2399-92 S.59


2398-92 S.59


6418-50 S.62


6418-73 S.63


6412-55 S.67


6847-61 S.69


6847-73 S.69


6524-50 S.70


6414-50 S.70


2345-50 S.70


6568-50 S.71


6420-50 S.72


2344-50 S.73


2346-50 S.75

2725-50 S.75

2725-75 S.75

6151-50 S.76

6158-50 S.76

6508-50 S.79

6508-74 S.79

6537-50 S.85

6537-75 S.85

6408-50 S.86

6921-61 S.88

6921-73 S.89

172-61 S.91

6810-52 S.92

6810-78 S.95

6409-56 S.96

6760-76 S.101

6407-50 S.104

6764-50 S.106

6406-50 S.106

6159-52 S.109

6561-52 S.111

6561-75 S.111

6761-52 S.112

6777-52 S.115

6780-52 S.115

6817-79 S.118

6525-71 S.120

6525-65 S.120

6525-75 S.120

181-71 S.124

2436-50 S.125

2436-73 S.125

6841-50 S.126

6841-73 S.126

6843-52 S.126

2165-54 S.128

2166-54 S.129

6438-56 S.130

6438-59 S.130

6333-50 S.135

6333-50 S.135

6333-50 S.135

6931-50 S.135

6914-50 S.135

6914-50 S.135


6516-50 S.136

Mustergeschützt

RODENBERG-Modelle sind musterrechtlich geschützt.

Moderne Akzente mit Lisenen


Wählen Sie zwischen flächenbündigen Lisenen in Edelstahl- oder Schwarzstahloptik, um Ihrer neuen Haustür einen individuellen Charakter zu verleihen.




Lisene Edelstahldesign (-54 | -94)




Lisene Schwarzstahl RAL 9005 Feinstruktur (-55 | -95)



Lisene Edelstahldesign (-54 | -94)



Lisene Schwarzstahl RAL 9005 Feinstruktur (-55 | -95)



❶ Abbildung zeigt den Stoß flächenbündiger Lisenen in Edelstahl- oder Schwarzstahloptik.
❷ Abbildung zeigt die Endung einer flächenbündigen Lisene in Edelstahl- oder Schwarzstahloptik.

Moderne Akzente mit Lisenen




Detail
halbrunde Edelstahl-Griffstange 9.100.14 | flächenbündige Lisenen | Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau | Verglasung G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen





6181-55
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: Weiß | **Glas:** G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 7.220.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6181-55

6181-54
flächenbündige Lisenen
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 9.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6181-54



6181-54 mit Seitenteil | flächenbündige Lisenen | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 7.100.14.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6181-54h



6184-55 flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen | **Farbe:** RAL 7006 Beigegrau | **Glas:** G 1205 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 9.200.10.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6184-55h

A | 6184-54
flächenbündige Lisenen
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
Glas: G 1205 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 7.100.12.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6184-54

B | 6185-55
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: Dekor Mountain Oak
Glas: G 1205 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 7.220.10.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6185-55

C | 6185-54
flächenbündige Lisenen
Farbe: Weiß | **Glas:** G 1205 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.100.10.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6185-54



A | 6184-54



B | 6185-55



C | 6185-54

Oberfläche pulverbeschichten

Die Oberfläche Ihrer Haustür wird durch unsere Fachkräfte sorgfältig pulverbeschichtet oder lackiert – Sie haben die Wahl zwischen hunderten von Farbtönen, um Ihrer Tür eine individuelle Note zu verleihen. Im Beispiel erhält die Tür eine manuelle Pulverbeschichtung mit dem Farbton RAL 7012 Basaltgrau.

Moderne Akzente mit Lisenen



6878-55 mit Seitenteil | flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen | **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium | **Glas:** G 1164 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 9.200.08.G Schwarzstahl-Optik | **Designsockel:** 2.200.03 | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6878-55h



6878-55
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: Weiß | **Glas:** G 1164 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 9.200.06.G-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan | **Bauart:** Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6878-55



6878-54
flächenbündige Lisenen
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau | **Glas:** G 1164 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 8.100.10.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6878-54

| Hausansicht rechts |
6878-54 mit Seitenteil | flächenbündige Lisenen
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1164 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 9.100.10.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6878-54h



Elegant & Funktional



2851-55 mit Seitenteil | flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | **Farbe:** DB 703 | **Glas:** G 1439 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 8.200.16.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-2851-55h

A | **2851-54**
flächenbündige Lisenen | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: DB 703 | **Glas:** G 1439 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 7.120.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2851-54

B | **2851-55**
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | **Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium | **Glas:** G 1439 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.200.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2851-55



A | 2851-54



B | 2851-55

Moderne Akzente mit Lisenen



A | 6864-54



B | 6864-54



C | 6864-55

A | 6864-54
flächenbündige Lisenen
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: satiniertes Glas
Griff: 7.100.16.G-FS Edelstahl mit Fingerscan | **Bauart:** Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6864-54a

B | 6864-54
flächenbündige Lisenen
Farbe: Weiß | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 9.100.10.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6864-54b

C | 6864-55
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: Dekor Monument Oak
Glas: satiniertes Glas
Griff: 8.200.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6864-55



Innenansicht 6864-54 | Flachrahmen | **Farbe:** Weiß | **Glas:** satiniertes Glas | **Innendrücker:** 4.102.00 Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung beidseitig | **Tür-ID:** P24-6864-54h | Rollenbänder sind ggf. Sonderausstattung

Griffvarianten

Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Griffvarianten in verschiedenen Ausführungen und Längen.

Weitere Varianten zu den hier abgebildeten Griffstangen und viele weitere Griffe finden Sie auf den Seiten 286-297.





Edelstahl-Griffstange 8.100.XX



Griffstange Schwarzstahl-Optik 8.200.XX



Edelstahl-Griffstange 7.120.XX



Griffstange Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan 7.220.XX-FS



Edelstahl-Griffstange 9.100.XX



Griffstange Schwarzstahl-Optik 9.200.XX



Edelstahl-Griffstange 7.100.XX



Edelstahl-Griffstange mit LED-Beleuchtung 7.100.XX-LED

6497-90 mit Seitenteil | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Griff:** 8.232.16.G Schwarzstahl-Optik / Echtholz | **Designsockel:** 2.200.03 | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** satiniertes Glas | **Tür-ID:** P24-6497-90Gh





6877-55 mit Seitenteil | flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen | **Farbe:** RAL 8014 Sepiabraun | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 9.200.14.G-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6877-55h

Moderne Akzente mit Lisenen



A | 6877-55



B | 6877-54

A | 6877-55
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
Glas: satiniertes Glas
Griff: 8.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6877-55

B | 6877-54
flächenbündige Lisenen
Farbe: RAL 7006 Beigegrau
Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 9.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6877-54



C | 6718-54



D | 6718-55

C | 6718-54
flächenbündige Lisenen
Farbe: Weiß | **Glas:** G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6718-54


D | 6718-55
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Glas: Mastercarré | **Griff:** 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6718-55



6718-54 mit Seitenteil | flächenbündige Lisenen | **Farbe:** Weiß | **Glas:** vollflächig mattiertes Glas | **Griff:** 7.100.14.G-FS Edelstahl mit Fingerscan | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Tür-ID:** P24-6718-54h

Flächenbündige Lisenen aufbringen

Unsere erfahrenen Fachkräfte setzen Lisenen passgenau und flächenbündig in das Türmodell ein, sodass eine leichte Reinigung der Oberfläche gegeben ist. Wählen Sie zwischen Lisenen in Edelstahl- oder Schwarzstahloptik, um Ihrer Haustür eine persönliche Note zu verleihen.





Detail
Edelstahl-Griffstange 7.100.14.G-FS mit integriertem Fingerscan | flächenbündige Lisenen | satiniertes Glas



6876-55
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6876-55



6876-54
flächenbündige Lisenen
Farbe: Weiß | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 7.100.14.G-FS Edelstahl
mit Fingerscan
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6876-54

6876-54 mit Seitenteil | flächenbündige Lisenen | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Griff:** 9.100.14.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6876-54h

Dekor und Farbe harmonisch kombiniert





6646-94
flächenbündige Lisenen
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau |
Teilfläche Dekor Siena Noce | **Griff:** 6.125.05
Edelstahl, waagerecht montiert
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6646-94

| Detail |
waagerecht montierter Edelstahl-Griff 6.125.05 |
flächenbündige Lisenen | Farbe RAL 7016
Anthrazitgrau | Teilfläche Dekor Siena Noce



6646-95 mit Seitenteilen | flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | Teilfläche Dekor Siena Noce |
Griff: 6.225.05 Schwarzstahl-Optik, waagerecht montiert | **Glas Seitenteile:** G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen |
Bauart: Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6646-95h

Edelstahlgriff mit digitalem Türspion



Innenansicht 6872-94 mit flächenbündigem Überwachungsbildschirm zum Griff 8.115.14 | **Farbe:** Weiß | **Innendrücker:** 4.102.00 Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung beidseitig | **Tür-ID:** P24-6872-94h | Rollenbänder sind ggf. Sonderausstattung





Detail
oben: Edelstahl-Griffstange 8.115.14 mit digitalem Türspion

unten: Flächenbündiger Überwachungsbildschirm zum Griff 8.115.14 |
Die Montage des Bildschirms erfolgt auf der Innenseite Ihrer Haustür in einer Höhe von ca. 1600 mm.



6872-94
flächenbündige Lisenen
Farbe: Weiß
Griff: 8.115.14 Edelstahl mit digitalem Türspion
Designsockel: 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6872-94

Moderne Akzente mit Lisenen

A | 6872-95
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: Dekor Mountain Oak
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6872-95

B | 6873-95
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6873-95

C | 6873-94
flächenbündige Lisenen
Farbe: Weiß
Griff: 8.100.10.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6873-94



A | 6872-95



B | 6873-95



C | 6873-94



6872-95 mit Seitenteil | flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Griff:** 8.200.16.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Tür-ID:** P24-6872-95h



Unsere Farb-Empfehlungen

Lassen Sie sich von unseren angesagten Trendfarben inspirieren und verleihen Sie Ihrem Hauseingang einen modernen und stilvollen Look. Unsere Feinstruktur-Beschichtungen sind eine geschmackvolle Alternative zu glänzenden Farboberflächen. Die feine Körnung der Farbpigmente sieht nicht nur edel aus, sondern verfügt auch über eine angenehme Haptik. RAL-Farben in Feinstruktur sind gegenüber herkömmlich lackierten Oberflächen mit Glanzgradanteil besonders robust, licht- und witterungsbeständig sowie pflegeleicht.

RAL 9002 Grauweiß
Feinstruktur

RAL 1019 Graubeige
Feinstruktur

RAL 7006 Beigegrau
Feinstruktur


RAL 6013 Schilfgrün
Feinstruktur

RAL 7001 Silbergrau
Feinstruktur

DB 703
Feinstruktur

RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur

RAL 9005 Tiefschwarz
Feinstruktur



A | **6172-94**
flächenbündige Lisenen
Farbe: Weiß | **Griff:** 7.100.12.G-FS
Edelstahl mit Fingerscan
Designsockel: 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6172-94

B | **6172-95**
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: RAL 1019 Graubeige
Griff: 9.200.12.G Schwarzstahl-Optik
Designsockel: 2.200.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6172-95



A | 6172-94



B | 6172-95

6172-94 mit Seitenteil | flächenbündige Lisenen | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Griff:** 7.100.12.G-FS Edelstahl mit Fingerscan | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** G 3000 mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen, Lisenen im Scheibenzwischenraum | **Tür-ID:** P24-6172-94h

Spiegel-kollektion

für nicht verglaste Modelle

Das Upgrade der besonderen Art – Ihre geschlossene Haustür wird innen zum spektakulären Designelement. Wählen Sie eine der fünf Varianten und lassen Sie Ihre Tür strahlen! Passende Modelle finden Sie auf den Seiten 36-59, im Bereich Exklusiv und auf den Seiten 234, 242, 248, 250-251, 261.

A | Innenansicht* RA-200
Designspiegel innen links
Farbe: Weiß
Innendrücker: 4.102.00 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung

B | Innenansicht* RA-350
Designspiegel innen vollflächig
Farbe: Weiß
Innendrücker: 4.102.00 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung

C | Innenansicht* RA-750 LED
Designspiegel innen mit seitlicher LED-Beleuchtung
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Innendrücker: 4.102.00 Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung beidseitig
Alternativ: RA-700 ohne LED-Beleuchtung



A | Innenansicht* RA-200



B | Innenansicht* RA-350



C | Innenansicht* RA-750 LED



Innenansicht* RA-100 | Designspiegel innen mittig | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Innendrücker:** 4.102.00 Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung

*Rollenbänder sind ggf. Sonderausstattung



6497-90 mit Seitenteil | **Farbe:** RAL 7037 Staubgrau | **Griff:** 8.100.14.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** G 510 mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer) | **Tür-ID:** P24-6497-90h

A | 6497-90
Farbe: Dekor Desert Oak
Griff: 7.220.16.G-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan
Designsockel: 2.200.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6497-90a

B | 6497-90
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: 8.130.16.G Edelstahl / Echtholz
Designsockel: 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6497-90b

C | 6497-90
Farbe: Weiß
Griffschale: 10.100.02 Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6497-90c



A | 6497-90



B | 6497-90



C | 6497-90

A | 2856-96
Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | **Farbe:** DB 703
Griff: 9.200.10.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2856-96a

B | 2856-96
Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Dekor Turner Oak toffee
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2856-96b



A | 2856-96



B | 2856-96



2856-96 mit Seitenteil | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau | **Griff:** 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik | **Glas Seitenteil:** Klarglas | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-2856-96h

Ganzglas-Seitenteile

Neben der Haustür ist das Seitenteil ein weiteres Gestaltungselement des Eingangsbereiches. Lassen Sie Licht in Ihren Raum, aber ungewollte Blicke draußen.



| Variante C |

Verglasung individuell.

Elegant und edel gelöst – Ihre Hausnummer als klares Motiv im Seitenteil integriert. So entsteht eine harmonische Einheit im Eingangsbereich.

Beispiel auf Seite 48



| Variante B |

Verglasung „mattiertes Glas mit klarem Rand".

„Der Klassiker" – Passt zu jedem Modell. Modern und stilsicher.

Beispiel auf Seite 34



| Variante C |

Verglasung „mattiertes Glas mit klaren Streifen" – optional klare Streifen + klarer Rand.

Die Anzahl der klaren Streifen variiert passend zum Modell.

Beispiel auf Seite 13



| Wunschmotiv |

Verglasung individuell. Komplettieren Sie die Hausnummer mit der vollständigen Straßenbezeichnung oder Ihrem Familiennamen.

Beispiel auf Seite 114



| Variante D |

Verglasungen explizit abgestimmt auf die Modelle. Vorschläge unserer Designer finden Sie direkt bei den Modellen.

Beispiel auf Seite 274



| Variante F |

Verglasung „mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen | Lisenen im Scheibenzwischenraum". Die Anzahl der Lisenen variiert passend zum Modell. Wahlweise mit Edelstahl- oder Schwarzstahl-Lisenen.

Beispiel auf Seite 44



| Variante G |

Satiniertes Glas mit Lisenen im Scheibenzwischenraum – auch erhältlich mit Klarglas. Die Anzahl der Lisenen variiert passend zum Modell. Wahlweise mit Schwarzstahl- oder Edelstahl-Lisenen.

Beispiel auf Seite 194

Dezente Ziernuten setzen optische Akzente



6860-92 mit Seitenteil | mit Profilierung | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Griff:** 8.100.16.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung |
Glas Seitenteil: G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Tür-ID:** P24-6860-92h



A | 6860-92



B | 6861-92

A | 6860-92
mit Profilierung
Farbe: RAL 7039 Quarzgrau
Griff: 6.125.05 Edelstahl,
waagerecht montiert
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6860-92

B | 6861-92
mit Profilierung
Farbe: Dekor Turner Oak malt
Griff: 9.200.10.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6861-92



C | 6747-92



D | 6862-92

C | 6747-92
mit Profilierung
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: 7.120.10.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6747-92

D | 6862-92
mit Profilierung
Farbe: Weiß
Griff: 8.100.12.G Edelstahl
Designsockel: 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6862-92



6861-92 mit Seitenteilen und Oberlicht | mit Profilierung | **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau | **Griff:** 7.100.16.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteile und Oberlicht:** Klarglas | **Tür-ID:** P24-6861-92h

Dezente Ziernuten setzen optische Akzente





A | 2397-92



B | 6759-92

A | 2397-92
mit Profilierung
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
Griff: 8.200.06.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2397-92

B | 6759-92
mit Profilierung
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Griff: 7.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6759-92



C | 2399-92



D | 2398-92

C | 2399-92
mit Profilierung
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
Griff: 8.100.10.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2399-92

D | 2398-92
mit Profilierung
Farbe: RAL 1019 Graubeige
Griff: 9.200.12.G Schwarzstahl-Optik
Designsockel: 2.200.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2398-92

6759-92 mit Seitenteilen | mit Profilierung | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau | **Griff:** 8.230.16.G Schwarzstahl-Optik / Echtholz | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteile:** G 1363 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Tür-ID:** P24-6759-92h

Vielfältige Rahmenformen

Wählen Sie bei einer Vielzahl von Modellen auf den folgenden Seiten zwischen vier unterschiedlichen Rahmenformen oder umlaufenden, flächenbündigen Lisenen in Edelstahl- oder Schwarzstahloptik, um Ihrer Haustür einen individuellen Charakter zu verleihen.



Rahmen Edelstahldesign flächenbündig (-73)



Rahmen Schwarzstahl-Optik flächenbündig (-75)



Rahmenlos (-50)



Akzentrahmen (-61)



Umlaufende Lisene Edelstahldesign (-74)



Umlaufende Lisene Schwarzstahl-Optik (-78)

Rahmenformen als Gestaltungselement



A | 6418-50



B | 6418-61



C | 6418-75

A | 6418-50
Farbe: RAL 7024 Graphitgrau
Glas: Mastercarré
Griff: 9.100.12.G-FS Edelstahl mit Fingerscan
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6418-50

B | 6418-61
Farbe: Weiß | **Glas:** G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 7.100.12.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6418-61

C | 6418-75
Rahmen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig | **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 9.200.12.G Schwarzstahl-Optik
Designsockel: 2.200.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6418-75



6418-73 mit Seitenteil | Rahmen – Edelstahldesign flächenbündig | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 8.100.12.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6418-73h

CNC-Zuschnitt

Meisterhaft gestaltet, individuell für Sie gefertigt! Mit modernster CNC-Technologie erreichen wir höchste Präzision. Ihre Haustür wird auf Maß zugeschnitten und erhält durch das Fräsen von Glasausschnitten und Nuten ihren eigenen Charakter.



6418-78 umlaufend flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen | **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 8.200.06.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6418-78h



Detail
6412-55 flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen | Farbe DB 703 | satiniertes Glas



6418-74
umlaufend flächenbündige Lisenen
Farbe: RAL 3004 Purpurrot
Glas: satiniertes Glas
Griff: 7.120.12.G-FS Edelstahl mit Fingerscan | **Designsockel:** 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6418-74



6412-55
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: DB 703 | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 8.200.12.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6412-55

Vielfältige Rahmenformen



A | 6847-74
umlaufend flächenbündige Lisenen
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: satiniertes Glas | **Griff:** 7.100.16.G Edelstahl | **Designsockel:** 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6847-74

B | 6847-50
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 7.100.10.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6847-50

C | 6847-75
Rahmen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig | **Farbe:** Dekor Monument Oak | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 9.200.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6847-75

D | 6847-78
umlaufend flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.10.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6847-78

E | 6847-61
Farbe: Weiß | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6847-61

F | 6847-73
Rahmen – Edelstahldesign flächenbündig | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau | **Glas:** Mastercarré
Griff: 8.100.12.G Edelstahl
Designsockel: 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6847-73



A | 6847-74



B | 6847-50



C | 6847-75



D | 6847-78



E | 6847-61



F | 6847-73

Klare Formen für schlichte Eleganz

A | 2345-50
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2345-50

B | 6414-50
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6414-50

C | 6524-50
Farbe: Weiß | **Glas:** Mastercarré
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6524-50



A | 2345-50



B | 6414-50



C | 6524-50



6568-50 | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 7.100.12.G-FS Edelstahl mit Fingerscan | **Designsockel:** 2.100.03 | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6568-50h





6420-50
Farbe: Weiß | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 7.100.08.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6420-50



2344-50
Farbe: RAL 7006 Beigegrau
Glas: Mastercarré
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2344-50

| Hausansicht links |
6420-50
mit Seitenteilen | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: vollflächig mattiertes Glas
Griff: 8.100.14.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung
Glas Seitenteil rechts: G 510 mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer)
Glas Seitenteil links: vollflächig mattiertes Glas
Tür-ID: P24-6420-50h

Klare Formen für schlichte Eleganz



2725-73 Rahmen – Edelstahldesign flächenbündig | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 7.100.16.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-2725-73h



A | 2725-75



B | 2725-73

A | 2725-75
Rahmen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig | **Farbe:** Dekor Sheffield Oak alpine | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 9.200.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2725-75

B | 2725-73
Rahmen – Edelstahldesign flächenbündig | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1474 mattiertes Glas mit klaren, senkrechten Streifen
Griff: 9.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2725-73



C | 2725-50



D | 2346-50

C | 2725-50
Farbe: Weiß | **Glas:** G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Designsockel: 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2725-50

D | 2346-50
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Glas: Madras Pave
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-2346-50

Kreative Formgebung

A | 6151-50
Farbe: RAL 8014 Sepiabraun
Glas: satiniertes Glas
Griff: 8.100.14.G Edelstahl
Designsockel: 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6151-50

B | 6158-50
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6158-50b

C | 6158-50
Farbe: Weiß | **Glas:** G 505-20
mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6158-50c



A | 6151-50



B | 6158-50



C | 6158-50



6151-50 mit Seitenteilen | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 8.100.14.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6151-50h

Rahmenformen als Gestaltungselement



6508-73 Rahmen – Edelstahldesign flächenbündig | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1182 mattiertes Glas mit waagerechten und senkrechten filigranen, klaren Streifen | **Griff:** 9.100.16.G Edelstahl | **Designsockel:** 2.100.03 | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6508-73h



A | 6508-75



B | 6508-74

A | 6508-75
Rahmen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig | **Farbe:** Dekor Sheffield Oak grey | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 8.200.06.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6508-75

B | 6508-74
umlaufend flächenbündige Lisene
Farbe: Weiß | **Glas:** G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 7.100.16.G Edelstahl
Designsockel: 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6508-74



C | 6508-61




D | 6508-50

C | 6508-61
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
Glas: Mastercarré
Griff: 8.100.08.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6508-61

D | 6508-50
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.08.G Schwarzstahl-Optik
Designsockel: 2.200.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6508-50

Montage Zierrahmen

Zierrahmen umranden Lichtausschnitte auf unterschiedlichste Art und geben dem Glasausschnitt dadurch einen eigenen Charakter. Wir setzen bei der Montage der unterschiedlichen Rahmenformen auf Handarbeit, um Ihrer Haustür einen charmanten und ansprechenden Rahmen zu verleihen.



6508-50 mit Seitenteil | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1257 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 7.100.14.G Edelstahl |
Bauart: Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6508-50h

Rahmenformen als Gestaltungselement



A | 6537-75
Rahmen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig | **Farbe:** DB 703
Glas: G 1182 mattiertes Glas mit waagerechten und senkrechten filigranen, klaren Streifen
Griff: 9.200.16.G Schwarzstahl-Optik
Designsockel: 2.200.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6537-75

B | 6537-74
umlaufend flächenbündige Lisene
Farbe: Weiß | **Glas:** Madras Pave
Griff: 7.120.10.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6537-74

C | 6537-61
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: Mastercarré
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6537-61

D | 6537-73
Rahmen – Edelstahldesign flächenbündig | **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 9.100.10.G Edelstahl
Designsockel: 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6537-73

E | 6537-78
umlaufend flächenbündige Schwarzstahl-Lisene
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Glas: G 1257 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 9.200.10.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6537-78

F | 6537-50
Farbe: Dekor Mountain Oak
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.16.G-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6537-50



A | 6537-75



B | 6537-74



C | 6537-61



D | 6537-73



E | 6537-78



F | 6537-50

Designgriff perfekt integriert



Detail
Griffschale 10.216.01 Schwarzstahl-Optik | Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau | Verglasung G 1488 mattiertes Glas mit halbtransparentem Randstreifen



6408-50
Designgriffschale 10.116.01 Edelstahl
Farbe: Weiß | **Glas:** G 1488 mattiertes Glas mit halbtransparentem Randstreifen
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6408-50a



6408-50
Designgriffschale 10.216.01 Schwarzstahl-Optik | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1488 mattiertes Glas mit halbtransparentem Randstreifen
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6408-50b



6408-50 mit Seitenteil | Designgriffschale 10.216.01 Schwarzstahl-Optik | **Farbe:** Dekor Turner Oak malt | **Glas:** G 1488 mattiertes Glas mit halbtransparentem Randstreifen | **Glas Seitenteil:** vollflächig mattiertes Glas | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6408-50h




A | 6921-50



B | 6921-78

A | 6921-50
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
Glas: G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 7.100.14.G Edelstahl
Designsockel: 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6921-50

B | 6921-78
umlaufend flächenbündige Schwarzstahl-Lisene
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Glas: Madras Uadi
Griff: 8.200.06.G Schwarzstahl-Optik
Designsockel: 2.200.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6921-78



C | 6921-75



D | 6921-61

C | 6921-75
Rahmen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig | **Farbe:** RAL 1019 Graubeige | **Glas:** G 1491 Reflo mit lackiertem Motiv in RAL 9005 Tiefschwarz | **Griff:** 9.200.10.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6921-75

D | 6921-61
Farbe: Weiß | **Glas:** G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 7.100.08.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6921-61



6921-73 mit Seitenteil | Rahmen – Edelstahldesign flächenbündig | **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau | **Glas:** G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 7.100.14.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6921-73h



A | **172-73**
Rahmen – Edelstahldesign flächenbündig | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1215 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.100.08.G Edelstahl
Designsockel: 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-172-73

B | **172-61**
Farbe: Weiß | **Glas:** Madras Opus
Griff: 5.101.04 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-172-61

C | **172-75**
Rahmen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig | **Farbe:** Dekor AnTeak
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.10.G Schwarzstahl-Optik
Designsockel: 2.200.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-172-75





A | 172-73



B | 172-61



C | 172-75

172-75 Rahmen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig | **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 8.200.06.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-172-75h

A | 6810-50
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1212 mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen – Applikationen aus Strukturglas
Griff: 7.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6810-50

B | 6810-52
mit Profilierung | **Farbe:** Dekor Nussbaum | **Glas:** G 1369 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 7.100.06.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6810-52b

C | 6810-52
mit Profilierung | **Farbe:** Weiß
Glas: G 1369 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 9.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6810-52c



A | 6810-50



B | 6810-52



C | 6810-52



6810-50 mit Seitenteilen | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau | **Glas:** G 1370 mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen | **Griff:** 8.200.12.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteile:** vollflächig mattiertes Glas | **Tür-ID:** P24-6810-50h

Umlaufende Lisene für ein edles Design



6810-74 mit Seitenteilen | umlaufend flächenbündige Lisene | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1277 mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen | **Griff:** 7.100.16.G Edelstahl | **Designsockel:** 2.100.03 | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6810-74h





Detail
oben: Griffstange 9.200.12.G-FS in Schwarzstahl-Optik mit integriertem Fingerscan

unten: umlaufend flächenbündige Schwarzstahl-Lisene | satiniertes Glas | Dekor Sheffield Oak grey



6810-78
umlaufend flächenbündige Schwarzstahl-Lisene
Farbe: Dekor Sheffield Oak grey
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.12.G-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan
Designsockel: 2.200.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6810-78



Detail
Applikation – Schwarzstahl-Optik flächenbündig | Verglasung G 1490 mattiertes Glas in zwei Transparenzen mit klarem Motiv (Hausnummer) | Farbe DB 703




6409-56
Applikationen – Edelstahldesign flächenbündig | **Farbe:** Weiß
Glas: G 1367 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 7.100.12.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6409-56



6409-59
Applikationen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig | **Farbe:** DB 703
Glas: G 1490 mattiertes Glas in zwei Transparenzen mit klarem Motiv (Hausnummer)
Griff: 7.220.16.G-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6409-59



6409-56 mit Seitenteil | Applikationen – Edelstahldesign flächenbündig | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1367 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 8.100.16.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6409-56h





6409-56
Applikationen – Edelstahldesign flächenbündig
Farbe: RAL 7006 Beigegrau
Glas: G 635 Klarglas mit LED-Lichtband und mattierten Streifen | Innenscheibe satiniertes Glas
Griff: 8.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6409-56a

| Hausansicht rechts |
6409-56 mit Seitenteil
Applikationen – Edelstahldesign flächenbündig
Farbe: RAL 8017 Schokoladenbraun
Glas: G 635 Klarglas mit LED-Lichtband und mattierten Streifen | Innenscheibe satiniertes Glas
Griff: 8.100.14.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung
Glas Seitenteil: Klarglas
Tür-ID: P24-6409-56ah







6760-79
Applikation – Schwarzstahl-Optik flächenbündig
Farbe: Dekor Turner Oak malt | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 9.200.08.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6760-79



6760-76
Applikation – Edelstahldesign flächenbündig
Farbe: RAL 7039 Quarzgrau | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6760-76

| Hausansicht links |
6760-79 mit Seitenteilen
Applikation – Schwarzstahl-Optik flächenbündig
Farbe: Dekor Turner Oak malt | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 9.200.12.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6760-79h

Applikation aufbringen

Applikationen in Edelstahl- oder Schwarzstahloptik verleihen Ihrer Haustür einen modernen Charkter. Unsere qualifizierten Fachkräfte bringen diese Applikationen von Hand präzise und flächenbündig auf.



Dezente Lichtausschnitte als Blickfang



6407-50
Farbe: RAL 7006 Beigegrau | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 7.100.14.G-FS Edelstahl mit Fingerscan
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6407-50



| Detail |
Edelstahl-Griffstange 7.100.14.G-FS mit integriertem Fingerscan | satiniertes Glas | Farbe RAL 7006 Beigegrau Feinstruktur



6407-50 mit Seitenteil | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 9.100.14.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6407-50h



6764-50
Farbe: Weiß | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 8.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Designsockel: 2.200.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6764-50



6406-50
Farbe: RAL 7037 Staubgrau | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 8.232.16.G Schwarzstahl-Optik / Echtholz
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6406-50



| Hausansicht rechts |
6406-50 mit Seitenteil
Farbe: RAL 7001 Silbergrau | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 7.100.16.G Edelstahl | **Designsockel:** 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6406-50h



Ziernuten setzen optische Akzente



Innenansicht 6159-52 mit Seitenteilen | Flachrahmen | **Farbe:** Weiß | **Glas:** G 1206 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Innendrücker:** 4.102.00 Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung beidseitig | **Tür-ID:** P24-6159-52h | Rollenbänder sind ggf. Sonderausstattung

A | 6159-52
mit Profilierung
Farbe: Weiß | **Glas:** G 1206 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.100.10.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6159-52a

B | 6159-52
mit Profilierung
Farbe: Dekor Turner Oak toffee
Glas: G 1206 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 9.200.10.G Schwarzstahl-Optik
Designsockel: 2.200.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6159-52b



A | 6159-52



B | 6159-52



6561-73 mit Seitenteil | mit Profilierung | Rahmen – Edelstahldesign flächenbündig | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1150 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 8.100.16.G Edelstahl | **Designsockel:** 2.100.03 | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6561-73h

A | 6561-73
mit Profilierung | Rahmen – Edelstahldesign flächenbündig
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
Glas: G 1150 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 7.100.06.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6561-73

B | 6561-52
mit Profilierung
Farbe: Weiß | **Glas:** G 1150 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 7.100.08.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6561-52

C | 6561-75
mit Profilierung | Rahmen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Glas: G 1150 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.200.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6561-75



A | 6561-73



B | 6561-52



C | 6561-75

Ziernuten setzen optische Akzente



Detail
Edelstahlgriff 7.100.14.G-FS mit integriertem Fingerscan | Verglasung G 1365 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Farbe RAL 7001 Silbergrau




6761-52 Innenansicht* RA-600
Designspiegel RA-600
Farbe: Weiß | **Glas:** G 1365 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Innendrücker: 4.102.00 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung



6761-52
mit Profilierung | **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau | **Glas:** G 1365 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 7.100.14.G-FS Edelstahl mit Fingerscan | **Designsockel:** 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6761-52

*Rollenbänder sind ggf. Sonderausstattung



6761-52 mit Seitenteil | mit Profilierung | **Farbe:** Weiß | **Glas:** G 1365 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 7.100.14.G Edelstahl | **Designsockel:** 2.100.03 | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6761-52h





6777-52
mit Profilierung | **Farbe:** Weiß
Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6777-52



6780-52
mit Profilierung | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau
Glas: G 5002 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 9.200.10.G Schwarzstahl-Optik
Designsockel: 2.200.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6780-52

| Hausansicht links |
6777-52 mit Seitenteil
mit Profilierung | **Farbe:** Dekor AnTeak
Glas: vollflächig mattiertes Glas
Griff: 7.100.12.G Edelstahl
Glas Seitenteil: G 1402 mattiertes Glas
mit klarem Motiv (Straßenbezeichnung)
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6777-52h



Dekorfolien aufbringen

Unsere Experten bringen hochwertige Dekorfolien präzise auf die Oberfläche Ihrer Haustür auf. Um einen sauberen und optisch ansprechenden Look zu erzielen, werden die Folien in die Nuten eingebracht und von Hand um die Glasausschnitte gelegt. Mit einer Auswahl von über 250 verschiedenen Dekoren haben Sie die freie Wahl für das Design Ihrer Haustür.

Erhabene Rahmen für eine edle Optik



6817-79 mit Seitenteil | erhabener Rahmen und Zierbügel – Edelstahl | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1154 mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen | **Griff:** 8.100.14.G Edelstahl | **Designsockel:** 2.100.03 | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6817-79h



Detail
erhabener Rahmen und Zierbügel – Edelstahl | Verglasung G 1154 mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen



6817-79 Innenansicht*
Flachrahmen –Edelstahl | **Farbe:** Weiß
Glas: G 1154 mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen
Innendrücker: 4.102.00 Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung beidseitig



6817-79
erhabener Rahmen und Zierbügel – Edelstahl | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1154 mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen
Griff: 8.100.14.G Edelstahl
Designsockel: 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6817-79

*Rollenbänder sind ggf. Sonderausstattung

A | 6525-65
Farbe: Dekor Nussbaum
Glas: Mastercarré
Griff: 6.105.09 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6525-65

B | 6525-75
Rahmen – Schwarzstahl-Optik
flächenbündig | **Farbe:** DB 703
Glas: satiniertes Glas
Griff: 8.200.06.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6525-75

C | 6525-71
Rahmen – Edelstahldesign
flächenbündig | **Farbe:** Weiß
Glas: G 1122 mattiertes Glas mit
klaren Streifen und Applikationen
aus geschliffenen Glaskristallen
Griff: 5.104.03 Edelstahl
Designsockel: 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6525-71



A | 6525-65



B | 6525-75



C | 6525-71



6525-65 mit Seitenteil ST 2 | **Farbe:** Weiß | **Glas:** G 1123 mattiertes Glas mit klarem Randstreifen und Applikationen aus geschliffenen Glaskristallen | **Griff:** 8.100.08.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6525-65h

Glaskristalle aufkleben

Faszination bis ins Detail – jeder Glaskristall wird von erfahrenen Händen manuell positioniert und mit Spezialklebstoff aufgeklebt. Die Glassteine liegen geschützt im Scheibenzwischenraum, so erhält Ihre Haustür einen einzigartigen Glanz, der die Blicke auf sich zieht.

Faszinierende Applikationen im Glas



Innenansicht* **181-71** | Rahmen – Edelstahldesign aufliegend | **Farbe:** Weiß | **Glas:** G 1372 mattiertes Glas mit klarem Streifen und Applikationen aus geschliffenen Glaskristallen | **Innendrücker:** 4.102.00 Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung beidseitig | **Tür-ID:** P24-181-71h



A | 181-71



B | 181-71

A | 181-71
Rahmen – Edelstahldesign
flächenbündig
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1372 mattiertes Glas mit
klarem Streifen und Applikationen
aus geschliffenen Glaskristallen
Griff: 6.101.08 Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-181-71a

B | 181-71
Rahmen – Edelstahldesign
flächenbündig
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Glas: G 505-25 mattiertes Glas mit
klarem Rand | **Griff:** 6.101.08 Edelstahl
Designsockel: 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-181-71b



C | 2436-50



D | 2436-73

C | 2436-50
Farbe: Weiß | **Glas:** G 1310
mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2436-50

D | 2436-73
Rahmen – Edelstahldesign
flächenbündig
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Glas: G 500-20 mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 8.100.12.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2436-73

*Rollenbänder sind ggf. Sonderausstattung



A | 6841-50



B | 6841-73

A | 6841-50
Farbe: Weiß | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 7.100.08.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6841-50

B | 6841-73
Rahmen – Edelstahldesign flächenbündig
Farbe: RAL 3004 Purpurrot
Glas: G 1113 mattiertes Glas mit klarem Motiv und Applikationen aus geschliffenen Glaskristallen
Griff: 6.125.05 Edelstahl senkrecht montiert
Designsockel: 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6841-73



C | 6843-52



D | 6843-52 Innenansicht*

C | 6843-52
mit Profilierung
Farbe: RAL 7015 Schiefergrau
Glas: G 1446 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 7.120.14.G Edelstahl
Designsockel: 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6843-52

D | 6843-52 Innenansicht*
Farbe: Weiß | **Glas:** G 1446 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Innendrücker: 4.102.00 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung



*Rollenbänder sind ggf. Sonderausstattung

6841-75 mit Seitenteilen | Rahmen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 9.200.12.G Schwarzstahl-Optik | **Designsockel:** 2.200.03 | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6841-75h

Geschwungene Lisenen als Blickfang



2165-54 flächenbündige Lisenen | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1222 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 7.100.12.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-2165-54h



A | 2166-54



B | 2165-54



C | 2166-54

A | 2166-54
flächenbündige Lisenen | Designgriff V 80 | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1223 mattiertes Glas mit klaren Streifen und handgemeißelten Glassteinen
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2166-54a

B | 2165-54
flächenbündige Lisenen
Farbe: Weiß | **Glas:** G 1222 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.100.12.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2165-54

C | 2166-54
flächenbündige Lisenen | Designgriff V 80
Farbe: Dekor Siena Noce
Glas: satiniertes Glas
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2166-54c

Schwungvolles Design in schönster Form



Detail
Profilierung | Applikation – Edelstahldesign flächenbündig | Streifen in RAL 3004 Purpurrot | satiniertes Glas



6438-59
mit Profilierung | Applikation – Schwarzstahl-Optik flächenbündig | Designgriff V 78-S Schwarzstahloptik
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Glas: satiniertes Glas
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6438-59



6438-56
mit Profilierung | Applikation – Edelstahldesign flächenbündig | Edelstahl-Designgriff V 78
Farbe: Weiß, Streifen RAL 3004 Purpurrot | **Glas:** satiniertes Glas
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6438-56



6438-59 mit Seitenteilen | mit Profilierung | Applikation – Schwarzstahl-Optik flächenbündig | Designgriff V 78-S Schwarzstahloptik | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau | **Glas:** Klarglas | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6438-59h

Verglasung

Transparenz mit Stil – unsere Verglasungen werden im eigenen Glaswerk hergestellt, um höchste Qualität und Individualität zu gewährleisten. Jede Scheibe wird sorgfältig für Sie gefertigt und passgenau in den Glasausschnitt Ihrer Haustür eingesetzt.

Rahmenlose Glasausschnitte*



A | 6333-50
Farbe: RAL 1019 Graubeige
Glas: G 1333 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Randstreifen
Griff: 8.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6333-50a

B | 6333-50
Farbe: Weiß | **Glas:** G 1450 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.130.16.S Edelstahl / Echtholz
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6333-50b

C | 6333-50
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1331 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Motiv
Griff: 8.100.14.G Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6333-50c



A | 6333-50



B | 6333-50



C | 6333-50

D | 6931-50
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1818 echter Rillenschliff auf halbtransparentem Glas
Griff: 8.100.06.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6931-50

E | 6914-50
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Glas: G 1146 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Motiv
Griff: 6.101.08 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6914-50e

F | 6914-50
Farbe: Weiß
Glas: G 1371 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Randstreifen
Griffstange: V 77 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6914-50f



D | 6931-50



E | 6914-50



F | 6914-50

*Alle hier abgebildeten Modelle sind nur als Einsatzfüllung lieferbar!

Rahmenlose Glasausschnitte*



6516-50
Farbe: Dekor Golden Oak
Glas: G 1225 mattiertes Glas mit gebogenem und waagerechten klaren Streifen
Griff: 7.100.08.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6516-50a



6516-50
Farbe: RAL 7006 Beigegrau
Glas: G 1454 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.100.08.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6516-50b

| Hausansicht rechts |
6516-50 mit Seitenteil
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1225 mattiertes Glas mit gebogenem und waagerechten klaren Streifen
Griff: 8.100.10.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6516-50h



*Alle hier abgebildeten Modelle sind nur als Einsatzfüllung lieferbar!



Glas & Eleganz

Unsere Haustüren aus Ganzglas sind brillant, kreativ, edel und hochwertig. Sie verleihen jedem Haus einen modernen und ansprechenden Look. Durch die Verwendung von Glas als Hauptmaterial wird nicht nur eine helle und einladende Atmosphäre geschaffen, sondern auch ein Gefühl von Offenheit und Transparenz vermittelt. Ganzglas-Haustüren sind eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die nach einem stilvollen und zeitgemäßen Eingang suchen.


6067-03 S.141


6063-03 S.141


6064-03 S.141


6072-03 S.142


6272-07 S.142


6203-05 S.145


6223-01 S.145


6218-01 S.145


6289-01 S.145


6242-01 S.146


6295-01 S.147


6296-01 S.147


6277-02 S.148


6215-02 S.149

Mustergeschützt

RODENBERG-Modelle sind musterrechtlich geschützt.

Alle Modelle der Serie Glas & Eleganz sind nur als Einsatzfüllung lieferbar!

Zeitlos. Minimalistisch. Edel.



A | 6067-03
2-fach Verglasung: 20 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheibenzwischenraum | Innenscheibe satiniertes Glas
Griff: 9.200.14.S Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6067-03



A | 6067-03

B | 6063-03
2-fach Verglasung: 20 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheibenzwischenraum | Innenscheibe satiniertes Glas
Griff: 9.200.14.S Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6063-03



B | 6063-03

C | 6064-03
2-fach Verglasung: 20 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheibenzwischenraum | Innenscheibe satiniertes Glas
Griff: 9.200.14.S Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6064-03



C | 6064-03

6064-03 mit Seitenteilen S-9203 | **2-fach Verglasung:** 20 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheibenzwischenraum | Innenscheibe satiniertes Glas | **Griff:** 9.200.14.S Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6064-03h



Detail
Mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen, Motiv schwarz lackiert



6272-07
3-fach Verglasung: mittlere Scheibe ESG | mattiertes Glas mit klarem Rand, Motiv und Streifen klar | Applikation – Edelstahldesign
Griff: 8.100.08.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6272-07



6072-03
2-fach Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen, Motiv schwarz lackiert
Griff: 8.200.08.S Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6072-03



6272-07 mit Seitenteil | **3-fach Verglasung:** mittlere Scheibe ESG | mattiertes Glas mit klarem Rand, Motiv und Streifen klar | Applikation – Edelstahldesign | **Griff:** 8.100.08.S Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6272-07h



6223-01 mit Seitenteilen | **2-fach Verglasung:** mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen | **Griff:** 8.200.16.S Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6223-01h



A | 6223-01



B | 6203-05



C | 6289-01



D | 6218-01

A | **6223-01**
2-fach Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen
Griff: 9.200.08.S Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6223-01

B | **6203-05**
3-fach Verglasung: mittlere Scheibe ESG | mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen | Applikationen – Edelstahl-Lisenen
Griff: 7.100.14.S-FS Edelstahl mit Fingerscan
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6203-05

C | **6289-01**
2-fach Verglasung: mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.100.08.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6289-01

D | **6218-01**
2-fach Verglasung: mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.100.10.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6218-01

Dynamische Formen für ein exklusives Design

A | 6242-01
2-fach Verglasung: mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Motiv
Griff: 7.100.08.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6242-01

B | 6295-01
2-fach Verglasung: mattiertes Glas und grau-mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen
Griff: 8.200.10.S Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6295-01

C | 6296-01
2-fach Verglasung: mattiertes Glas und grau-mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen
Griff: 8.100.08.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6296-01



A | 6242-01



B | 6295-01



C | 6296-01



6242-01 mit Seitenteil | **2-fach Verglasung:** mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Motiv | **Griff:** 8.100.10.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6242-01h

Faszinierende Applikationen im Glas



6277-02 mit Seitenteil | **2-fach Verglasung:** mattiertes Glas und grau-mattiertes Glas mit klaren Streifen | Applikationen – Facettensteine klar
Griff: 7.100.08.S Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6277-02h




Detail
Mattiertes Glas und grau-mattiertes Glas mit klaren Streifen | Applikationen – Facettensteine klar



6215-02
2-fach Verglasung: mattiertes Glas und grau-mattiertes Glas mit klaren Streifen | Applikationen – Facettensteine klar
Griff: 8.100.08.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6215-02



6277-02
2-fach Verglasung: mattiertes Glas und grau-mattiertes Glas mit klaren Streifen | Applikationen – Facettensteine klar
Griff: 7.100.08.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6277-02



Exklusiv

Entdecken Sie unsere Auswahl an exklusiven Haustüren und tauchen Sie ein in eine Welt, in der Ihre Tür zum Ausdruck Ihres persönlichen Stils wird. Jedes Modell der Serie Exklusiv vereint höchste Qualität, herausragendes Design und handwerkliche Präzision, um Ihrem Zuhause einen einzigartigen Charakter zu verleihen.

Modellübersicht

Art Decor-Paneele



2374-52 S.156 | 2373-92 S.158 | 2371-42 S.158 | 2371-92 S.158 | 2370-44 S.161 | 2370-92 S.161 | 2372-92 S.161

Art Decor-Line



2361-92 S.162 | 2357-92 S.166 | 2363-92 S.167 | 2358-52 S.168 | 2349-52 S.168 | 2348-52 S.168 | 2350-52 S.170 | 2354-52 S.171

Altholz-Design



6497-90 S.172 | 6172-95 S.175 | 6181-55 S.175 | 6864-55 S.175 | 6719-98 S.176 | 6740-75 S.176 | 6745-75 S.176 | 6741-75 S.177

Haustüren im Loftdesign



6067-03 S.179 | 6068-50 S.181 | 2850-50 S.181 | 2859-50 S.181 | 2854-50 S.184 | 2887-95 S.184

Metallic-Collection



6172-46 S.186 | 6872-47 S.188 | 6873-46 S.189

Keramikoberflächen



2383-45 S.192 | 6172-43 S.194 | 6497-45 S.195 | 6665-45 S.196 | 6781-45 S.196

Keramikoberflächen



6878-45 S.199 | 6173-43 S.199 | 2382-43 S.200 | 2389-43 S.205 | 2386-43 S.205

Art-Beton



6497-83 S.206 | 6181-83 S.211 | 6172-82 S.211

Integriertes Griffelement



2377-44 S.212 | 2376-41 S.214 | 2375-41 S.215 | 6648-41 S.215

Mustergeschützt

RODENBERG-Modelle sind musterrechtlich geschützt.

Exklusiv

Unsere Dekor-Empfehlungen

für Haustürfüllungen der Serien
Art Decor-Paneele und Art Decor-Line

Pflegeleicht, zeitlos und naturgetreu – Holzdekore liegen absolut im Trend und erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.
Unsere Dekorempfehlungen in Holzoptik sorgen für eine warme, wohnliche Atmosphäre und sind mit vielen Materialien und Farben kombinierbar.



Art Decor-Paneele Seite 156-161





Art Decor-Line Seite 162-171


























Weitere Dekore gemäß Dekorübersicht lieferbar.

Art Decor-Paneele

Lassen Sie sich von der beeindruckenden Optik unserer Serie Art Decor-Paneele überzeugen. Mit ihrem modernen und stilvollen Design sind diese Haustüren nicht nur funktional, sondern auch ein echter Blickfang in jedem Hauseingang.



2374-52
Art Decor-Paneele | Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Dekor Turner Oak malt | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2374-52

| Detail |
Art Decor-Paneele | Dekor Turner Oak malt | Nut RAL 9005 Tiefschwarz



2374-52 Art Decor-Paneele | Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | **Farbe:** Dekor Turner Oak toffee | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-2374-52h

A | 2373-92
Art Decor-Paneele | Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Dekor Turner Oak toffee
Griff: 8.200.12.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2373-92

B | 2371-42
Art Decor-Paneele | Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | integriertes Griffelement
Farbe: Dekor AnTeak
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2371-42

C | 2371-92
Art Decor-Paneele | Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Dekor Desert Oak
Griff: 8.100.06.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2371-92



A | 2373-92



B | 2371-42



C | 2371-92



2373-92 mit Seitenteilen | Art Decor-Paneele | Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur |
Farbe: Dekor Turner Oak malt | **Griff:** 8.100.14.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteile:** satiniertes Glas | **Tür-ID:** P24-2373-92h



A | 2370-44
Art Decor-Paneele | Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | integriertes Griffelement mit LED-Beleuchtung
Farbe: Dekor Turner Oak toffee
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2370-44

B | 2370-92
Art Decor-Paneele | Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Dekor Mountain Oak
Griff: 8.200.06.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2370-92

C | 2372-92
Art Decor-Paneele | Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Dekor Monument Oak
Griff: 8.100.12.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2372-92





A | 2370-44



B | 2370-92



C | 2372-92

2370-42 mit Seitenteil | Art Decor-Paneele | Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | integriertes Griffelement | **Farbe:** Dekor Desert Oak | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** satiniertes Glas | **Tür-ID:** P24-2370-42h



Art Decor-Line

Interessante Akzente setzen V-Nuten, im Farbton Tiefschwarz (RAL 9005). Dadurch entsteht eine unvergleichliche Tiefenwirkung, die in Kombination mit einem RAL-Farbton oder unseren Trend-dekoren als Designelement eingesetzt wird.



2361-92
Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Farbe: Dekor Turner Oak toffee
Griff: 7.220.10.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2361-92

| Detail |
Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Dekor Turner Oak toffee



2361-92 mit Seitenteilen | Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz | **Farbe:** Dekor Mountain Oak | **Griff:** 9.200.12.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteile:** satiniertes Glas | **Tür-ID:** P24-2361-92h

Art Decor-Line

Unsere Serie Art Decor-Line kombiniert Dekoroberflächen in Holzoptik mit gefrästen und lackierten V-Nuten in RAL 9005 Tiefschwarz. In aufwendiger Handarbeit werden die einzelnen Dekorfelder aufgebracht, anschließend abgeklebt und die Nuten manuell lackiert.







2357-92
Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Farbe: Dekor Winchester
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2357-92

| Hausansicht links |
2357-92 mit Seitenteilen
Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Farbe: Dekor Monument Oak
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Glas Seitenteile: Klarglas
Tür-ID: P24-2357-92h

2363-92
Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz
Farbe: Dekor Sheffield Oak concrete
Griff: 7.220.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2363-92

A | 2358-52
Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz | **Farbe:** Dekor AnTeak
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.10.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2358-52

B | 2349-52
Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz | **Farbe:** RAL 7006 Beigegrau | **Glas:** G 1419 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 9.100.10.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2349-52

C | 2348-52
Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz | **Farbe:** Dekor Desert Oak
Glas: satiniertes Glas
Griff: 7.220.14.G-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan | **Bauart:** Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2348-52



A | 2358-52



B | 2349-52



C | 2348-52



2349-52 mit Seitenteil | Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz | **Farbe:** Dekor Turner Oak malt | **Glas:** G 1419 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 9.100.10.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-2349-52h



A | 2350-52
Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz | **Farbe:** Dekor Mountain Oak | **Glas:** G 1418 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2350-52

B | 2354-52
Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz | **Farbe:** RAL 1019 Graubeige | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 7.220.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2354-52b

C | 2354-52
Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz | **Farbe:** Dekor Monument Oak | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2354-52c





A | 2350-52



B | 2354-52



C | 2354-52

2350-52 mit Seitenteil | Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz | **Farbe:** Dekor Mountain Oak | **Glas:** G 1418 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 9.200.10.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-2350-52h



Altholz-Design

Unsere Serie „Altholz-Design“ bietet Ihnen Haustüren mit täuschend echter Holzoptik, ohne auf die Vorteile einer pflegeleichten und robusten Aluminiumhaustür verzichten zu müssen.
Die durch ein spezielles Druckverfahren veredelten Designoberflächen sind in zwei unterschiedlichen, naturgetreuen Holzstrukturen lieferbar. Lisenen oder Applikationen in Schwarzstahloptik verleihen Ihrer neuen Haustür zudem einen modernen und hochwertigen Look.



6497-90
Altholz-Design | **Farbe:** Designoberfläche Stadlholz
Griff: 9.200.12.G-FS Schwarzstahl-Optik
mit Fingerscan | **Designsockel:** 2.200.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6497-90AD

| Detail |
Designoberfläche Stadlholz



6497-90 mit Seitenteilen | Altholz-Design | **Farbe:** Designoberfläche Dielenholz | **Griff:** 9.200.12.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteile:** Klarglas | **Tür-ID:** P24-6497-90ADh



6181-55 mit Seitenteil | Altholz-Design | flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen | **Farbe:** Designoberfläche Stadlholz | **Glas:** G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 9.200.08.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6181-55ADh

A | 6172-95
Altholz-Design | flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: Designoberfläche Stadlholz
Griff: 9.200.12.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6172-95AD

B | 6864-55
Altholz-Design | flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: Designoberfläche Stadlholz
Glas: satiniertes Glas
Griff: 7.220.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6864-55AD

C | 6181-55
Altholz-Design | flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: Designoberfläche Dielenholz
Glas: G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 9.200.14.G-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan
Designsockel: 2.200.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6181-55AD



A | 6172-95



B | 6864-55



C | 6181-55

Altholz-Design

A | 6719-98
Altholz-Design | Teilfläche
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Farbe: Designoberfläche Stadlholz
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6719-98AD

B | 6740-75
Altholz-Design | Rahmen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig
Farbe: Designoberfläche Dielenholz
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6740-75AD

C | 6745-75
Altholz-Design | Rahmen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig
Farbe: Designoberfläche Stadlholz
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6745-75AD





A | 6719-98



B | 6740-75



C | 6745-75




6741-75 mit Seitenteil | Altholz-Design | **Farbe:** Designoberfläche Stadlholz | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik | **Designsockel:** 2.200.03 | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6741-75ADh




Haustüren im Loftdesign

Das angesagte Loftdesign begeistert mit seinem außergewöhnlichen Mix aus Metall und Glas sowie den absolut reduzierten Elementen. Was in alten Industriehallen der Metropolen begann, verleiht nun Ihrer neuen Haustür einen individuellen Charakter.



*Modell ist nur als Einsatzfüllung lieferbar!

6067-03 mit Seitenteil S 9213 | **2-fach Verglasung:** 20 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheibenzwischenraum | Innenscheibe satiniertes Glas | **Griff:** 9.200.14.S Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Einsatzfüllung* | **Tür-ID:** P24-6067-03h



2850-50 mit Seitenteil | **Farbe:** RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur, Teilfläche DB 703 | **Glas:** S 1050 mit 10 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheibenzwischenraum | Innenscheibe satiniertes Glas | **Griff:** 8.200.16.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** satiniertes Glas | **Tür-ID:** P24-2850-50h

A | 6068-50
2-fach Verglasung: 20 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheibenzwischenraum | Innenscheibe satiniertes Glas
Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | **Griff:** 8.100.10.G Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung*
Tür-ID: P24-6068-50

B | 2850-50
Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur, Teilfläche DB 702
Glas: S 1050 mit 10 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheibenzwischenraum | Innenscheibe satiniertes Glas | **Griff:** 8.200.16.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2850-50

C | 2859-50
Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur, Teilfläche RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** S 1150 mit 10 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheibenzwischenraum | Innenscheibe satiniertes Glas
Griff: 8.200.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2859-50



A | 6068-50



B | 2850-50



C | 2859-50

*Modell ist nur als Einsatzfüllung lieferbar!

Griffmontage

Die Griffmontage erfolgt mit höchster Präzision, um nicht nur Funktionalität, sondern auch Langlebigkeit zu gewährleisten. Diese sorgfältige Montage garantiert Ihnen eine Haustür, die nicht nur optisch, sondern auch haptisch überzeugt.




Haustüren im Loftdesign

A | 2854-50
Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 9.200.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2854-50

B | 2887-95
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen 20 mm | **Farbe:** DB 703
Griff: 8.200.12.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2887-95b

C | 2887-95
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen 20 mm | **Farbe:** Weiß
Griff: 8.200.12.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2887-95c



A | 2854-50



B | 2887-95



C | 2887-95



2854-50 mit Seitenteilen | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau | **Glas:** Klarglas | **Griff:** 9.200.16.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-2854-50h



Metallic-Collection

Erleben Sie Haustüren der Extraklasse! Unsere Metallic-Collection begeistert mit exklusiven Akzenten in Kupfer- oder Messing-Optik. Ein stilvoller Ausdruck von Luxus und Individualität für Ihren Eingangsbereich.



6172-46
flächenbündige Lisenen Kupfer-Optik
Farbe: RAL 7021 Schwarzgrau
Griff: 9.700.12.G Kupfer-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6172-46

| Detail |
Flächenbündige Lisenen in Kupfer-Optik |
Farbe RAL 7021 Schwarzgrau |
Griffstange 9.700.12.G Kupfer-Optik



6172-47 mit Seitenteil | flächenbündige Lisenen Messing-Optik | **Farbe:** RAL 7021 Schwarzgrau | **Griff:** 9.500.12.G Messing-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** G 1338 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Tür-ID:** P24-6172-47h



6872-46 mit Seitenteil | flächenbündige Lisenen Kupfer-Optik | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Griff:** 9.700.16.G Kupfer-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** satiniertes Glas | **Tür-ID:** P24-6872-46h

A | **6872-47**
flächenbündige Lisenen Messing-Optik
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
Griff: 9.500.16.G Messing-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6872-47

B | **6873-47**
flächenbündige Lisenen Messing-Optik
Farbe: RAL 7021 Schwarzgrau
Griff: 9.500.16.G Messing-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6873-47

C | **6873-46**
flächenbündige Lisenen Kupfer-Optik
Farbe: RAL 8017 Schokoladenbraun
Griff: 9.700.16.G Kupfer-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6873-46



A | 6872-47




B | 6873-47




C | 6873-46

Keramik

Unsere kratzfesten und pflegeleichten Keramikoberflächen werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Abweichungen in Farbe, Form und Oberfläche sind deshalb unvermeidbar und stellen keinen Mangel dar, sondern unterstreichen den natürlichen Charakter. Je nach Charge und Lichteinfall können die unterschiedlichen Farbpigmente variieren. Jede Haustür ist somit ein Unikat.


2383-43


6172-45


6497-45


6665-43


6781-45



6878-45


6173-43


2382-43


2389-43


2386-45



*Alle hier abgebildeten Modelle sind in den sechs verfügbaren Keramikoberflächen und je nach Modellvariante mit Lisenen/Applikationen in Edelstahl-Optik (-43) oder Schwarzstahl-Optik (-45) erhältlich.

Die Abbildungen oben zeigen verschiedene Ausschnitte der Oberflächen in Originalgröße.



2383-45 Art-Carrara
erhabene Schwarzstahl-Lisenen | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | integriertes Griffelement
Farbe: Keramikoberfläche Art-Carrara
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2383-45

| Detail |
Modell 2383-45 Art-Carrara | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | integriertes Griffelement | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur





2383-43 Art-Lava | mit Seitenteil | erhabene Lisenen | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | integriertes Griffelement | **Farbe:** Keramikoberfläche Art-Lava | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** Klarglas | **Tür-ID:** P24-2383-43h



6172-43 Art-Stone | mit Seitenteil | erhabene Lisenen | **Farbe:** Keramikoberfläche Art-Stone | **Griff:** 7.100.12.G-FS Edelstahl mit Fingerscan | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** G 3002 Klarglas mit Lisenen im Scheibenzwischenraum | **Tür-ID:** P24-6172-43h

A | **6172-45 Art-Basalt**
erhabene Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: Keramikoberfläche Art-Basalt
Griff: 7.220.12.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6172-45

B | **6497-45 Art-Corten**
Farbe: Keramikoberfläche Art-Corten
Griff: 9.200.06.G-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6497-45

C | **6497-43 Art-Carrara**
Farbe: Keramikoberfläche Art-Carrara
Griff: 8.100.10.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6497-43



A | 6172-45 Art-Basalt



B | 6497-45 Art-Corten




C | 6497-43 Art-Carrara

A | **6665-43 Art-Corten**
erhabene Lisenen
Farbe: Keramikoberfläche Art-Corten
Griff: 9.100.06.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6665-43

B | **6781-43 Art-Basalt**
erhabene Lisenen
Farbe: Keramikoberfläche Art-Basalt
Glas: satiniertes Glas | **Griff:** 8.100.16.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6781-43

C | **6781-45 Art-Stone**
erhabene Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: Keramikoberfläche Art-Stone
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.12.G-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6781-45



A | 6665-43 Art-Corten



B | 6781-43 Art-Basalt



C | 6781-45 Art-Stone



6665-45 Art-Steel | mit Seitenteilen | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | **Farbe:** Keramikoberfläche Art-Steel | **Griff:** 9.200.06.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteile:** satiniertes Glas | **Tür-ID:** P24-6665-45h



6878-43 Art-Corten | mit Seitenteil | erhabene Lisenen | **Farbe:** Keramikoberfläche Art-Corten | **Glas:** G 1164 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 8.100.10.G Edelstahl **| Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6878-43h

A | 6878-45 Art-Lava
erhabene Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: Keramikoberfläche Art-Lava
Glas: G 1164 mattiertes Glas
mit klaren Streifen
Griff: 9.200.08.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6878-45

B | 6173-43 Art-Steel
erhabene Lisenen
Farbe: Keramikoberfläche Art-Steel
Glas: G 5002 mattiertes Glas
mit klaren Streifen
Griff: 8.100.16.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6173-43

C | 6173-45 Art-Stone
erhabene Schwarzstahl-Lisenen
Farbe: Keramikoberfläche Art-Stone
Glas: G 5002 mattiertes Glas mit
klaren Streifen | **Griff:** 9.200.12.G-FS
Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6173-45





A | 6878-45 Art-Lava



B | 6173-43 Art-Steel



C | 6173-45 Art-Stone





2382-43 Art-Corten
erhabene Lisenen | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | **Farbe:** Keramikoberfläche Art-Corten
Glas: G 1456 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 8.100.14.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2382-43

| Detail |
Erhabene Lisenen | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | Keramikoberfläche Art-Corten | Verglasung G 1456 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Edelstahl-Griffstange 8.100.14.G



2382-45 Art-Carrara | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | **Farbe:** Keramikoberfläche Art-Carrara | **Glas:** G 1456 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 7.100.14.G Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-2382-45h

Erhabene Lisenen aufbringen

Bei unseren Keramikmodellen werden die erhabenen Lisenen durch unsere Fachkräfte exakt positioniert und sorgfältig aufgebracht. Sie haben die Wahl zwischen Lisenen in Edelstahl- oder Schwarzstahloptik, um Ihrer Tür ein markantes und ansprechendes Profil zu verleihen.



2389-45 Art-Steel | mit Seitenteil | **Farbe:** Keramikoberfläche Art-Steel | **Glas:** vollflächig mattiertes Glas | **Griff:** 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** G 510 mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer) | **Tür-ID:** P24-2389-45h

A | 2389-43 Art-Lava
Farbe: Keramikoberfläche Art-Lava
Glas: G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 7.120.14.G-FS Edelstahl mit Fingerscan | **Bauart:** Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2389-43

B | 2386-45 Art-Corten
Applikationen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig | **Farbe:** Keramikoberfläche Art-Corten | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 9.200.08.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2386-45

C | 2386-43 Art-Stone
Applikationen – Edelstahldesign flächenbündig | **Farbe:** Keramikoberfläche Art-Stone | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 9.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2386-43



A | 2389-43 Art-Lava



B | 2386-45 Art-Corten



C | 2386-43 Art-Stone

Art-Beton

Beton-Optik, Beton-Haptik und doch kein Beton!


Art-Beton ist ein moderner Verbundwerkstoff aus einer flexibelen mineralischen Basis mit natürlichen Marmoranteilen, viel leichter als Beton und deshalb flexibel einsetzbar. Haustüren mit einer Füllung aus Art-Beton verleihen der Fassade ein einzigartiges Ambiente. Jedes Modell ist ein Unikat. Abweichende Oberflächenstrukturen sind gegeben.



6497-83
Art-Beton | **Griff:** 8.200.16.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6497-83



6497-83 mit Seitenteil | Art-Beton | **Griffschale:** 10.110.14 Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** satiniertes Glas | **Tür-ID:** P24-6497-83h



Qualitäts-kontrolle

Perfektion im Blick. Unsere Qualitätskontrolle erfolgt nicht nur am Ende des Herstellungsprozesses, sondern nach jedem einzelnen Arbeitsschritt. So garantieren wir, dass Ihre Haustür nicht nur ein Unikat ist, sondern auch höchsten Qualitätsansprüchen entspricht.



A | 6181-83
Art-Beton | erhabene Lisenen
Glas: G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 7.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6181-83

B | 6172-83
Art-Beton | erhabene Lisenen
Griff: 7.100.12.G-FS Edelstahl mit Fingerscan
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6172-83

C | 6172-82
Art-Beton | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | **Griff:** 9.200.12.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6172-82



A | 6181-83



B | 6172-83



C | 6172-82

6181-82 mit Seitenteilen und Oberlicht | Art-Beton | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | **Glas:** G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 9.200.14.G Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Oberlicht:** vollflächig mattiertes Glas | **Tür-ID:** P24-6181-82h

Integriertes Griffelement

Integrierte Griffelemente bilden eine harmonische Einheit und unterstreichen die zurückhaltende Formensprache zeitlos moderner Haustüren.

Tipp – werten Sie das integrierte Griffelement Ihrer neuen Haustür mit zusätzlicher LED-Beleuchtung auf.



2377-44
integrierte Griffschale mit LED-Beleuchtung
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Designsockel: 2.100.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2377-44

| Detail |
integrierte Griffschale mit LED-Beleuchtung |
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau



2377-41 mit Seitenteil | integrierte Griffschale | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Designsockel:** 2.100.03 | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** G 510 mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer) | **Tür-ID:** P24-2377-41h

*Alle hier abgebildeten Modelle sind nur als Aufsatzfüllung lieferbar!

Integriertes Griffelement*



2376-41 integrierte Griffschale | **Farbe:** RAL 7046 Telegrau 2 | **Glas:** G 5005 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-2376-41h

A | **2376-44**
integrierte Griffschale mit LED-Beleuchtung
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
Glas: G 5005 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2376-44

B | **2375-41**
integrierte Griffschale mit Applikation – Edelstahldesign flächenbündig
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2375-41

C | **6648-41**
integriertes Griffelement | Applikationen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6648-41





A | 2376-44



B | 2375-41



C | 6648-41

*Alle hier abgebildeten Modelle sind nur als Aufsatzfüllung lieferbar!

Klassisch

Entdecken Sie die zeitlose Eleganz klassischer Haustüren! Sie sind eine perfekte Wahl für diejenigen, die den traditionellen Stil schätzen und gleichzeitig eine einladende Atmosphäre schaffen möchten. Lassen Sie sich von der Schönheit und dem Charme einer klassischen Haustür begeistern!



Modellübersicht


6547-10 S.220


6547-15 S.221


346-10 S.227


2516-10 S.227


6460-10 S.227


420-10 S.228


420-15 S.230


217-10 S.234


217-90 S.234


217-15 S.234


428-15 S.234


425-15 S.236


424-15 S.236


1004-65 S.238


2860-65 S.238


2861-65 S.238


186-65 S.240


186-60 S.241


343-90 S.242


345-90 S.242


347-90 S.242


50-60 S.244


1004-65 S.246


4151-11 S.247


208-90 S.248


208-20 S.248


12-92 S.250


6923-92 S.251


13-92 S.251


6924-92 S.251


200-10 S.252


200-15 S.253


224-10 S.253


202-15 S.256


6451-15 S.258


6450-15 S.259


414-15 S.260


414-90 S.261


414-10 S.261


4142-15 S.262

4141-15 S.262

4143-10 S.262

301-15 S.264

6447-11 S.268

25-11 S.268

6448-25 S.270

6541-11 S.271

214-35 S.272

214-25 S.272

214-15 S.272

306-11 S.274

3061-11 S.275

23-61 S.276

23-62 S.276

3-62 S.276

1562-71 S.278

1562-61 S.279

1562-75 S.279

1562-50 S.280

23-50 S.280

172-50 S.280

113-50 S.281

Mustergeschützt

RODENBERG-Modelle sind musterrechtlich geschützt.

Elegant, harmonisch und zeitlos schön



A | 6547-10
Farbe: Weiß
Glas: G 1200 mattiertes Glas mit klarem Rand und klarem Streifen
Griff: 5.100.03 Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6547-10a

B | 6547-10
Farbe: Dekor Basaltgrau
Glas: G 800 Eisblumenglas mit Facettenschliff
Griff: 5.106.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6547-10b

C | 6547-15
Farbe: Weiß
Glas: Glas Musselin M6
Griff: 5.103.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6547-15



A | 6547-10



B | 6547-10



C | 6547-15

6547-10 mit Seitenteil | **Farbe:** Weiß | **Glas:** G 1200 mattiertes Glas mit klarem Rand und klarem Streifen | **Griff:** 5.104.03 Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6547-10h





6547-10
Farbe: Dekor Golden Oak | **Glas:** G 756 echter Rillenschliff auf halbtransparentem Glas mit klaren Facettensteinen | **Griff:** 5.100.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6547-10

| Detail |
Verglasung G 756 echter Rillenschliff auf halbtransparentem Glas mit klaren Facettensteinen



6547-10 mit Seitenteil | **Farbe:** Weiß | **Glas:** G 756 echter Rillenschliff auf halbtransparentem Glas mit klaren Facettensteinen | **Griff:** 5.100.03 Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6547-10ah

Versiegelung

Um Ihre Haustür und das eingesetzte Glas vor äußeren Witterungseinflüssen zu schützen und ihre Schönheit über Jahre zu bewahren, wird jedes Glas manuell durch unsere Spezialisten versiegelt.

Elegant, harmonisch und zeitlos schön



Innenansicht 346-10 mit Seitenteil | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Eisblumenglas | **Innendrücker:** 4.102.00 Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-346-10h | Rollenbänder sind ggf. Sonderausstattung

A | **2516-10**
Farbe: Weiß | **Glas:** Barock
Griff: 5.105.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-2516-10

B | **346-10**
Farbe: Dekor Grau
Glas: G 800 Eisblumenglas mit Facettenschliff
Griff: 5.103.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-346-10

C | **6460-10**
Farbe: Weiß
Glas: G 759 echter Rillenschliff auf halbtransparentem Glas mit klaren Facettensteinen
Griff: 5.500.03 Messing brüniert
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6460-10





A | 2516-10



B | 346-10



C | 6460-10



420-10 | Farbe: Weiß | **Glas:** G 177 echte Bleiverglasung mit Barock und Ornament 521 | **Griff:** 5.106.03 Edelstahl |
Bauart: Einsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-420-10h

Elegant, harmonisch und zeitlos schön





Detail
Klassischer Ornamentrahmen mit Verglasung G 1110 mattiertes Glas mit klarem Motiv



420-15
Farbe: RAL 7006 Beigegrau
Glas: satiniertes Glas
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-420-15



420-10
Farbe: Weiß | **Glas:** G 1110 mattiertes Glas mit klarem Motiv
Griff: 5.106.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-420-10

420-15 mit Seitenteil | **Farbe:** Dekor Golden Oak | **Glas:** Eisblumenglas | **Griff:** 5.103.03 Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-420-15h

Glasgestaltung mattiertes Glas

Mattierte Gläser bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und verleihen Ihrer Haustür nicht nur eine elegante Optik, sondern schaffen auch angenehmes, diffuses Licht im Eingangsbereich. Unsere Spezialisten können beinahe jedes gewünschte Motiv präzise umsetzen, von floralen Mustern über moderne Designs bis hin zu individuellen Motiven.





A | 217-10



B | 217-90

A | 217-10
Farbe: Weiß | **Glas:** G 1487
mattiertes Glas mit klarem Motiv
Griff: 5.106.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-217-10

B | 217-90
Farbe: Dekor Nussbaum
Türklopfer: 1.341.00 Chrom
Griff: 5.300.02 Chrom
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-217-90



C | 217-15



D | 428-15

C | 217-15
Farbe: Dekor Grau
Glas: Madras Uadi
Griff: 5.103.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-217-15

D | 428-15
Farbe: RAL 1019 Graubeige
Glas: Musselin M6
Griff: 5.201.03 Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-428-15



428-15 mit Seitenteilen | **Farbe:** Weiß | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 8.100.04.S Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-428-15h


Geschliffene Friesecken setzen farbige Akzente

A | 425-15
Farbe: Weiß
Glas: G 733 echte geschliffene grüne Friesecken mit Eisblumenglas
Griff: 5.500.03 Messing brüniert
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-425-15a

B | 425-15
Farbe: Weiß
Glas: G 733 echte geschliffene klare Friesecken mit Eisblumenglas
Griff: 5.103.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-425-15b

C | 424-15
Farbe: Weiß
Glas: G 1489 echte geschliffene rote Friesecken mit satiniertem Glas
Griff: 5.105.03 Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-424-15





A | 425-15



B | 425-15



C | 424-15

Farbmöglichkeiten geschliffene Friesecken in blau, grün, rot oder klar lieferbar.



425-15 mit Seitenteilen | **Farbe:** Weiß | **Glas:** G 1489 echte geschliffene blaue Friesecken mit satiniertem Glas | **Griff:** 5.103.03 Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-425-15h

Klassik trifft Moderne

A | **1004-65**
Farbe: DB 703, Ornamentik RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Glas: satiniertes Glas
Griff: 8.200.08.S Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-1004-65

B | **2860-65**
Farbe: RAL 9007 Graualuminium, Ornamentik RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 8.200.04.S Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2860-65

C | **2861-65**
Farbe: Weiß, Ornamentik RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Glas: satiniertes Glas
Griff: 8.200.04.S Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-2861-65



A | 1004-65



B | 2860-65



C | 2861-65



424-15 mit Seitenteil | **Farbe:** Dekor Jet Black | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 4.105.00 Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-424-15h

Zeitlos & Elegant



186-65 | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1231 mattiertes Glas mit klarem Rand und klarem Streifen | **Griff:** 8.100.04.S Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-186-65h

A | **186-60**
Farbe: RAL 1019 Graubeige
Glas: satiniertes Glas
Griff: 5.100.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-186-60

B | **186-65**
Farbe: Weiß | **Glas:** G 1231 mattiertes Glas mit klarem Rand und klarem Streifen
Griff: 5.106.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-186-65



A | 186-60



B | 186-65

A | 343-90
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
Türklopfer: 1.640.00 Messing poliert
Griff: 5.601.03 Messing poliert
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-343-90

B | 345-90
Farbe: Weiß
Griff: 8.200.04.S Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-345-90

C | 347-90
Farbe: Dekor Anthrazitgrau
Griff: 5.300.02 Chrom
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-347-90





A | 343-90



B | 345-90



C | 347-90



343-90 mit Seitenteilen | **Farbe:** Weiß | **Türklopfer:** 1.341.00 Chrom | **Griff:** 5.301.03 Chrom | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteile:** satiniertes Glas | **Tür-ID:** P24-343-90h

Zeitloses Design

A | 50-60
Farbe: Dekor Nussbaum
Glas: satiniertes Glas
Griff: 5.102.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-50-60a

B | 50-60
Farbe: RAL 1019 Graubeige
Glas: G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 8.200.04.S Schwarzstahl-Optik
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-50-60b



A | 50-60



B | 50-60



50-60 | Farbe: Weiß | **Glas:** G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Griff:** 8.100.04.S Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-50-60h



1004-65 mit Seitenteilen | **Farbe:** Dekor Dunkelgrün | **Glas:** G 505-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Griff:** 7.100.06.S Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-1004-65h

A | 1004-65
Farbe: Weiß | **Glas:** Musselin M6
Griff: 5.102.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-1004-65a

B | 4151-11
Farbe: Weiß
Glas: G 780 echte Bleiverglasung mit Barock und Ornament 521
Griff: 5.104.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-4151-11b

C | 4151-11
Farbe: Dekor Golden Oak
Glas: G 603 satiniertes Glas mit klaren Facettensteinen
Griff: 7.100.04.S Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-4151-11c



A | 1004-65



B | 4151-11



C | 4151-11



208-90
Farbe: RAL 7006 Beigegrau
Sonderausstattung: Rosette
Griff: 5.106.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-208-90



208-20
Farbe: Weiß | **Glas:** G 700
mattiertes Glas mit klaren Streifen
Türklopfer: 1.341.00 Chrom
Griff: 5.301.03 Chrom
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-208-20

| Hausansicht rechts |
208-20 mit Seitenteil
Farbe: Dekor Nussbaum
Glas: G 700 mattiertes Glas
mit klaren Streifen
Sonderausstattung: Rosette
Griff: 5.103.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-208-20h







A | 12-92



B | 6923-92

A | 12-92
mit Profilierung
Farbe: Weiß
Griff: 8.100.14.G Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-12-92

B | 6923-92
mit Profilierung
Farbe: Dekor Anthrazitgrau
Griff: 8.100.14.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6923-92



C | 13-92



D | 6924-92

C | 13-92
mit Profilierung
Farbe: Dekor Nussbaum
Griff: 8.100.08.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-13-92

D | 6924-92
mit Profilierung
Farbe: Dekor Grau
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6924-92

12-92 mit Seitenteilen | mit Profilierung | **Farbe:** Dekor Golden Oak | **Griff:** 8.200.04.S Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Glas Seitenteile:** satiniertes Glas | **Tür-ID:** P24-12-92h

Jede Bleiverglasung ein handgefertigtes Unikat




A | **200-10**
Farbe: Weiß | **Glas:** G 160 echte Bleiverglasung schwarz mit Eisblumenglas
Griff: 5.104.03 Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-200-10

B | **200-15**
Farbe: Dekor Golden Oak
Glas: Altdeutsch K
Griff: 5.106.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-200-15

C | **224-10**
Farbe: Weiß | **Glas:** G 160 echte Bleiverglasung blau mit Eisblumenglas
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-224-10





A | 200-10



B | 200-15



C | 224-10

200-10 mit Seitenteilen | **Farbe:** Weiß | **Glas:** G 160 echte Bleiverglasung schwarz mit Eisblumenglas | **Griff:** 8.100.04.S Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-200-10h

Echte Bleiverglasungen

Traditionelle Handwerkskunst. Unsere echten Bleiverglasungen werden in liebevoller Handarbeit gefertigt, um Ihrer Tür einen Hauch von zeitloser Eleganz zu verleihen. Jede Bleiverglasung ist somit ein handgefertigtes Unikat.







202-15
Farbe: Weiß | **Glas:** Chinchilla
Griff: 5.106.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-202-15

| Detail |
Klassischer Ornamentrahmen
mit Verglasung Chinchilla



202-15 mit Seitenteil | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Klarglas | **Griff:** 5.106.03 Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-202-15h





6450-15
Farbe: Dekor Golden Oak
Glas: Altdeutsch K
Griff: 5.501.03 Messing brüniert
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6450-15a



6450-15
Farbe: Weiß
Glas: Klarglas gewölbt
Griff: 5.500.03 Messing brüniert
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6450-15b

| Hausansicht links |
6451-15 zweiteilig
Farbe: Dekor Stahlblau
Glas: Klarglas
Griff: 5.703.02 Bronze
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6451-15h





Detail
Klassischer Ornamentrahmen mit Verglasung G 1109 mattiertes Glas mit klarem Motiv





414-90
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
Türklopfer: 1.640.00 Messing poliert
Griff: 5.601.03 Messing poliert
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-414-90

414-10
Farbe: Weiß | **Glas:** G 1109
mattiertes Glas mit klarem Motiv
Griff: 5.100.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-414-10

414-15 | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Barock | **Griff:** 5.500.03 Messing brüniert | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-414-15h

A | 4142-15
Farbe: Weiß | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 5.106.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-4142-15

B | 4141-15
Farbe: Dekor Nussbaum
Glas: Eisblumenglas
Griff: 5.600.03 Messing poliert
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-4141-15

C | 4143-10
Farbe: Weiß | **Glas:** G 1452
mattiertes Glas mit klarem Motiv
Griff: 5.301.03 Chrom
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-4143-10





A | 4142-15



B | 4141-15




C | 4143-10



4142-15 | Farbe: Weiß | **Glas:** Chinchilla | **Griff:** 5.103.03 Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-4142-15h







301-15
Farbe: Dekor Golden Oak
Glas: G 363 echter Rillenschliff auf satiniertem Glas
Sonderausstattung: Rosette
Griff: 5.601.03 Messing poliert
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-301-15

| Detail |
Klassischer Ornamentrahmen mit Verglasung
G 363 echter Rillenschliff auf satiniertem Glas |
Dekor Golden Oak

301-15 zweiteilig | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Klarglas | **Sonderausstattung:** Rosette | **Griff:** 8.100.04.S Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung |
Tür-ID: P24-301-15h

Handbemalte Ornamentrahmen

Einzigartige Kunstwerke. Jeder handbemalte Ornamentrahmen ist ein Unikat und wird in aufwendiger Handarbeit für Sie gefertigt und auf Ihr gewähltes Holzdekor abgestimmt. So erhält Ihre Haustür nicht nur einen individuellen Rahmen, sondern auch eine persönliche Note, die sie einzigartig macht.



A | 6447-11



B | 6447-11



C | 25-11

A | 6447-11
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau mit weißer Ornamentik
Glas: G 754 halbtransparentes Glas mit mattiertem Motiv
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6447-11a

B | 6447-11
Farbe: Weiß | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 5.500.03 Messing brüniert
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6447-11b

C | 25-11
Farbe: Dekor Grau | **Glas:** Gotik
Griff: 5.301.03 Chrom
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-25-11



6447-11 | **Farbe:** Dekor Mahagoni | **Glas:** G 754 halbtransparentes Glas mit mattiertem Motiv | **Griff:** 5.105.03 Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-6447-11h





A | 6448-25



B | 6448-25

A | 6448-25
Farbe: RAL 7006 Beigegrau
Glas: satiniertes Glas
Griff: 9.200.06.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-6448-25a

B | 6448-25
Farbe: Weiß | **Glas:** Eisblumenglas
Griff: 5.106.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6448-25b



C | 6541-11



D | 6541-11

C | 6541-11
Farbe: Weiß | **Glas:** Chinchilla
Griff: 5.103.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6541-11c

D | 6541-11
Farbe: Dekor Dunkelgrün
Glas: Barock | **Griff:** 5.600.03 Messing poliert
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-6541-11d

6448-25 mit Seitenteil | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** vollflächig mattiertes Glas | **Griff:** 5.100.03 Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** G 520 mattiertes Glas mit klarem Motiv (Familienname) | **Tür-ID:** P24-6448-25h

A | 214-35
Farbe: Dekor Nussbaum
Glas: Ornament 504
Griff: 5.106.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-214-35

B | 214-25
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün
Glas: satiniertes Glas
Griff: 8.200.04.S Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-214-25

C | 214-15
Farbe: Weiß | **Glas:** Chinchilla
Griff: 5.701.03 Bronze
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-214-15



A | 214-35



B | 214-25



C | 214-15



Innenansicht 214-15 | Farbe: Weiß | **Glas:** Chinchilla | **Innendrücker:** 4.102.00 Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-214-15h | Rollenbänder sind ggf. Sonderausstattung

Geschliffene Glaskristalle für eine edle Optik



306-11 mit Seitenteil | **Farbe:** Weiß | **Glas:** G 1106 mattiertes Glas mit klaren Streifen und Applikationen aus geschliffenen Glaskristallen | **Griff:** 5.102.03 Edelstahl | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-306-11h

A | **306-11**
Farbe: Weiß | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 5.102.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-306-11a

B | **306-11**
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
Glas: G 605 satiniertes Glas mit Rillenglasstreifen und klaren Facettensteinen
Griff: 5.106.03 Edelstahl
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-306-11b

C | **3061-11**
Farbe: Dekor Golden Oak
Glas: G 1453 mattiertes Glas mit klaren Streifen und Applikationen aus geschliffenen Glaskristallen
Griff: 5.300.02 Chrom
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-3061-11





A | **306-11**



B | **306-11**



C | **3061-11**

Zeitloses Design



A | 23-61



B | 3-62



C | 23-62

A | 23-61
Farbe: RAL 7006 Beigegrau
Glas: G 500-20 mattiertes Glas
mit klarem Rand | **Griff:** 8.200.08.S
Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-23-61

B | 3-62
mit Profilierung
Farbe: Weiß | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 5.102.03 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-3-62

C | 23-62
mit Profilierung
Farbe: RAL 8017 Schokoladenbraun
Glas: satiniertes Glas
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-23-62



23-62 | mit Profilierung | **Farbe:** Weiß | **Glas:** Chinchilla | **Griff:** 5.103.03 Edelstahl | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-23-62h



1562-71 mit Seitenteilen | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 8.130.16.G Edelstahl / Echtholz | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-1562-71h

A | 1562-61
Farbe: Weiß | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 5.101.04 Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-1562-61

B | 1562-75
Rahmen – Schwarzstahl-Optik flächenbündig | **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 9.200.08.G Schwarzstahl-Optik
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: P24-1562-75

C | 1562-71
Rahmen – Edelstahldesign flächenbündig
Farbe: Dekor Golden Oak
Glas: Ornament 504
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-1562-71



A | 1562-61



B | 1562-75



C | 1562-71

Mehr Sicherheit für Ihren neuen Nebeneingang

Investieren Sie in die Sicherheit Ihres Zuhauses und entscheiden Sie sich für eine neue Nebeneingangstür mit erstklassiger Einbruchhemmung.
Unsere hochwertigen Nebeneingangstüren sind optional in RC2- oder RC3-Ausführung lieferbar.

A | 1562-50
Farbe: Weiß | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-1562-50
Optional in RC2- oder RC3-Ausführung lieferbar!

B | 23-50
Farbe: Dekor Anthrazitgrau
Glas: Mastercarré
Griff: 8.100.04.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-23-50
Optional in RC2- oder RC3-Ausführung lieferbar!

C | 172-50
Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Glas: Mastercarré
Griff: 8.100.06.S Edelstahl
Bauart: Einsatzfüllung
Tür-ID: P24-172-50
Optional in RC2- oder RC3-Ausführung lieferbar!



A | 1562-50



B | 23-50



C | 172-50



113-50 | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** satiniertes Glas | **Drückergarnitur:** 4.207.00 Schwarzstahl-Optik | **Bauart:** Einsatzfüllung | **Tür-ID:** P24-113-50h | *Optional in RC2- oder RC3-Ausführung lieferbar!*

Sockel-Elemente

Unsere Sockel-Elemente für den unteren Bereich Ihrer Konstruktionshaustür sind in verschiedenen Ornamentgestaltungen, Profilierungen, Farben und Dekoren lieferbar. Wählen Sie das passende Modell für Ihren individuellen Eingangsbereich.



A | 9012-92 mit Profilierung



B | 9112-90



C | 9401-90



D | 9402-90



E | 9008-92 mit Profilierung



F | 9011-92 mit Profilierung
Farbe: RAL 7001 Silbergrau



G | 9013-92 mit Profilierung
Farbe: RAL 7035 Lichtgrau



H | 9209-90
Farbe: Dekor Golden Oak
Sonderausstattung: Kassette



I | 9702-92 mit eingefräster Profilierung



J | 9012-92 mit Profilierung
Sonderausstattung: Übergröße

Zubehör & Technik

Rund um Ihre Haustür sind erstklassige Helfer gefragt. Geschmackvolle Zubehörteile, die Wertigkeit und Charakter Ihrer Tür positiv unterstreichen. Gemeint sind Außengriffe, Innendrücker, Griffgarnituren sowie schmückende Designsockel. Unsere breite Auswahl garantiert Ihnen die feine Abstimmung aller Details.



	Basisausführung	Variante 1
		
	Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen* und in folgenden Abmessungen erhältlich:	-LED mit LED-Beleuchtung
400 mm	**8.100.04**	–
600 mm	**8.100.06**	–
800 mm	**8.100.08**	–
1000 mm	**8.100.10**	–
1200 mm	**8.100.12**	-LED
1400 mm	**8.100.14**	-LED
1600 mm	**8.100.16**	-LED
1800 mm	**8.100.18**	–
2000 mm	**8.100.20**	–

	Basisausführung	Variante 1	Variante 2	Variante 3
				
	Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen* und in folgenden Abmessungen erhältlich:	-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom	-LED mit LED-Beleuchtung	-FS.LED mit Fingerscan von ekey oder Idencom und mit LED Beleuchtung
400 mm	**7.100.04**	–	–	–
600 mm	**7.100.06**	–	–	–
800 mm	**7.100.08**	–	–	–
1000 mm	**7.100.10**	–	–	–
1200 mm	**7.100.12**	-FS	-LED	-FS.LED
1400 mm	**7.100.14**	-FS	-LED	-FS.LED
1600 mm	**7.100.16**	-FS	-LED	-FS.LED
1800 mm	**7.100.18**	–	–	–
2000 mm	**7.100.20**	–	–	–

*Gerade Stützen sind im Katalog mit dem Zusatz ".G", schräge Stützen mit dem Zusatz ".S" gekennzeichnet.



	halbrunde Ausführung	halbrunde Ausführung	rechteckige Ausführung	rechteckige Ausführung
				
	Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen* und in folgenden Abmessungen erhältlich:	-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom *Nur mit geraden Stützen lieferbar!*	**Griffstange ist nur mit geraden Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:**	-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom *Nur mit geraden Stützen lieferbar!*
400 mm	**9.100.04**	–	–	–
600 mm	**9.100.06**	-FS	–	–
800 mm	**9.100.08**	–	–	–
1000 mm	**9.100.10**	–	1000 mm **7.120.10**	–
1200 mm	**9.100.12**	-FS	1200 mm **7.120.12**	-FS
1400 mm	**9.100.14**	-FS	1400 mm **7.120.14**	-FS
1600 mm	**9.100.16**	-FS	1600 mm **7.120.16**	-FS

Fingerscan



1.002.00
ekey Fingerscan, Edelstahl



1.001.00
Idencom Fingerscan, Edelstahl

Edelstahl





Griffstange mit digitalem Türspion
(inklusive Überwachungsbildschirm)
in folgenden Abmessungen erhältlich:

1000 mm	1 | 8.110.10	2 | 8.115.10
1200 mm	1 | 8.110.12	2 | 8.115.12
1400 mm	1 | 8.110.14	2 | 8.115.14





Griffstange mit digitalem Türspion
(inklusive Überwachungsbildschirm)
in folgenden Abmessungen erhältlich:

1000 mm	1 | 7.110.10	2 | 7.115.10
1200 mm	1 | 7.110.12	2 | 7.115.12
1400 mm	1 | 7.110.14	2 | 7.115.14





10.100.02 Griffschale 220 mm



10.116.01 Griffschale 170 mm



Die abgebildeten Griffschalen sind in folgenden Abmess-ungen erhältlich:		-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom	-LED mit LED-Beleuchtung	-FS.LED mit Fingerscan von ekey oder Idencom und mit LED Beleuchtung
500 mm	**10.110.05**	-FS	-LED	-FS.LED
1400 mm	**10.110.14**	–	-LED	–



Holzdekor Nussbaum



Griffstange ist mit
geraden (.G) oder
schrägen (.S) Stützen
und in folgenden
Abmessungen erhältlich:

8.131.10	1000 mm
8.131.16	1600 mm



Echtholz Eiche natur*



Griffstange ist mit
geraden (.G) oder
schrägen (.S) Stützen
und in folgenden
Abmessungen erhältlich:

8.132.10	1000 mm
8.132.16	1600 mm



Echtholz Jatoba*



Griffstange ist mit
geraden (.G) oder
schrägen (.S) Stützen
und in folgenden
Abmessungen erhältlich:

8.130.10	1000 mm
8.130.16	1600 mm

*Pflegetipp Echtholz-Griffe: Durch das regelmäßige Auftragen von handelsüblichen Holzölen wird die Entstehung einer silbergrauen Patina verhindert und der elegante Farbschimmer bleibt erhalten. Witterungsbedingte Veränderungen der Oberfläche beeinträchtigen nicht die Funktionalität und sind kein Beanstandungsgrund.

Edelstahl



8.120.10
Griffstange matt/
poliert 1000 mm



6.105.09
Griffstange
940 mm



6.101.08
Griffstange
835 mm



6.120.06
Außengriff matt/
poliert: 600 mm



6.106.06
Außengriff
580 mm



6.120.05
Außengriff
gebogen – auch
waagerecht
montierbar
500 mm



6.125.05
Außengriff
– auch
waagerecht
montierbar
500 mm



5.100.03
Außengriff
300 mm



6.100.04
Außengriff
380 mm



5.102.03
Außengriff
335 mm



5.101.04
Außengriff
400 mm



5.103.03
Außengriff
310 mm



5.104.03
Außengriff
310 mm



5.105.03
Außengriff
330 mm



5.106.03
Außengriff
330 mm



4.150.00
Griff-Sicherheits-
garnitur 245 mm



4.151.00
Griff-Sicherheits-
garnitur 245 mm



4.101.00
Innendrücker mit Rosette



4.102.00
Innendrücker mit Rosette



4.103.00
Innendrücker mit Rosette



4.104.00
Innendrücker mit Rosette



4.105.00
Türknopf mit Rosette



4.130.00
Innendrücker 245 mm



4.108.00
Innendrücker mit Rosette



3.110.00
Rosette



3.111.00
Sicherheits-
rosette



3.112.00
Sicherheits-
rosette variabel



3.122.00
Sicherheits-
rosette variabel



3.120.00
Rosette



3.121.00
Sicherheits-
rosette



3.130.00
Rosette



3.100.00
Rosettenring



3.101.00
Kleberosette



3.105.00
flächenbündige
Rosette

Schwarzstahl





Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen* und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	**8.200.04**
600 mm	**8.200.06**
800 mm	**8.200.08**
1000 mm	**8.200.10**
1200 mm	**8.200.12**
1400 mm	**8.200.14**
1600 mm	**8.200.16**
1800 mm	**8.200.18**
2000 mm	**8.200.20**



Basisausführung



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen* und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	**9.200.04**
600 mm	**9.200.06**
800 mm	**9.200.08**
1000 mm	**9.200.10**
1200 mm	**9.200.12**
1400 mm	**9.200.14**
1600 mm	**9.200.16**




-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom
Nur mit geraden Stützen lieferbar!

–
-FS
–
–
-FS
-FS
-FS




Griffschale 500 mm ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

10.210.05



-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom

10.210.05-FS



-LED mit LED-Beleuchtung

10.210.05-LED



-FS.LED mit Fingerscan von ekey oder Idencom und mit LED Beleuchtung

10.210.05-FS-LED



Basisausführung



Griffstange ist nur mit geraden Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

1000 mm	**7.220.10**
1200 mm	**7.220.12**
1400 mm	**7.220.14**
1600 mm	**7.220.16**



-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom
Nur mit geraden Stützen lieferbar!

–
-FS
-FS
-FS



10.200.02 Griffschale 220 mm



10.216.01 Griffschale 170 mm



Holzdekor Nussbaum



Griffstange ist mit geraden (.G) oder schrägen (.S) Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

8.231.10	1000 mm
8.231.16	1600 mm



Echtholz Eiche natur*



Griffstange ist mit geraden (.G) oder schrägen (.S) Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

8.232.10	1000 mm
8.232.16	1600 mm



Echtholz Jatoba*



Griffstange ist mit geraden (.G) oder schrägen (.S) Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

8.230.10	1000 mm
8.230.16	1600 mm

*Gerade Stützen sind im Katalog mit d**em** Zusatz ".G", schräge Stützen mit d**em** Zusatz ".S" gekennzeichnet.

*Pflegetipp Echtholz-Griffe: Durch das regelmäßige Auftragen von handelsüblichen Holzölen wird die Entstehung einer silbergrauen Patina verhindert und der elegante Farbschimmer bleibt erhalten. Witterungsbedingte Veränderungen der Oberfläche beeinträchtigen nicht die Funktionalität und sind kein Beanstandungsgrund.

Schwarzstahl



5.201.03
Außengriff 320 mm



4.207.00
Innendrücker mit Rosette



4.206.00
Innendrücker mit Rosette



4.208.00
Innendrücker mit Rosette



6.225.05
Außengriff – auch waagerecht montierbar 500 mm



3.212.00
Sicherheits-rosette variabel



3.221.00
Sicherheits-rosette



3.200.00
Rosetten-ring



3.201.00
Klebe-rosette



3.205.00
flächenbündige Rosette

Fingerscan



1.202.00
ekey Fingerscan, Schwarzstahl-Optik



1.201.00
Idencom Fingerscan, Schwarzstahl-Optik

Kunststoff weiß



4.830.00
Innendrücker Kunststoff weiß 245 mm

Chrom





5.300.02
Außengriff glänzend 255 mm



5.301.03
Außengriff 330 mm



4.330.00
Innendrücker matt 245 mm



1.341.00
Türklopfer glänzend / matt 190 mm



3.310.00
Rosette glänzend



3.311.00
Sicherheitsrosette glänzend



3.320.00
Rosette glänzend



3.321.00
Sicherheitsrosette glänzend

Messing poliert



5.600.03
Außengriff 290 mm



5.601.03
Außengriff 300 mm



4.630.00
Innendrücker 245 mm



4.632.00
Innendrücker 245 mm



1.640.00
Türklopfer 170 mm



3.610.00
Rosette



3.611.00
Sicherheits-rosette



3.612.00
Sicherheits-rosette variabel



3.620.00
Rosette



3.621.00
Sicherheits-rosette

Messing-Langzeitschutz
Dank der Beschichtung mit unserer innovativen PVD-Schutzschicht, gegen Verkratzen, Abnutzung und Korrosion, bleibt der feine goldene Schimmer unseres hochwertigen Messingzubehörs dauerhaft erhalten.

Messing brüniert/Messing-Optik



Messing-Optik



Griffstange ist nur mit geraden Stützen in folgenden Abmessungen erhältlich:

9.500.12 1200 mm
9.500.16 1600 mm



5.500.03
Außengriff 290 mm



5.501.03
Außengriff 310 mm



4.530.00
Innendrücker 245 mm



4.531.00
Innendrücker 245 mm



1.540.00
Türklopfer 170 mm



3.520.00
Rosette



3.521.00
Sicherheits-
rosette



3.510.00
Rosette



3.511.00
Sicherheits-
rosette



3.512.00
Sicherheits-
rosette variabel



3.515.00
Sicherheits-
rosette variabel
Messing-Optik



3.505.00
flächenbündige
Rosette
Messing-Optik

Bronze/Kupfer-Optik



Kupfer-Optik



Griffstange ist nur mit geraden Stützen in folgenden Abmessungen erhältlich:

9.700.12 1200 mm
9.700.16 1600 mm



5.700.03
Außengriff 300 mm



5.701.03
Außengriff 330 mm



5.703.02
Außengriff 260 mm



4.730.00
Innendrücker 240 mm



1.740.00
Türklopfer 170 mm



3.723.00
Rosette



3.721.00
Sicherheits-
rosette



3.711.00
Sicherheits-
rosette



3.712.00
Sicherheits-
rosette variabel



3.715.00
Sicherheits-
rosette variabel
Kupfer-Optik



3.705.00
flächenbündige
Rosette
Kupfer-Optik

Spione



1.120.00
Türspion (kurz)
silberfarben



1.220.00
Türspion (kurz)
Schwarzstahl-Optik

1.121.00
Türspion (mittel)
silberfarben

1.221.00
Türspion (mittel)
Schwarzstahl-Optik

1.122.00
Türspion (lang)
silberfarben

1.222.00
Türspion (lang)
Schwarzstahl-Optik





1.325.00
Digitaler Türspion +
Überwachungsbildschirm
zur Selbstmontage





1.326.00
Digitaler Türspion +
Überwachungsbildschirm
aufgesetzt montiert.





1.327.00
Digitaler Türspion +
Überwachungsbildschirm
flächenbündig montiert.

Designsockel

Mit einem eleganten Designsockel sehen Türen besonders gut aus und sind im Bodenbereich gegen Abnutzung und Verschleiß sicher geschützt. Sie haben sich für eine Tür mit Aufsatzfüllung entschieden? Dann legen wir Ihnen die Kombination mit einem Designsockel ganz besonders ans Herz.



2.100.03 Edelstahldesign
flächenbündig | 30 mm



2.200.03 Schwarzstahl-Optik RAL 9005 Feinstruktur
flächenbündig | 30 mm

Bauarten

Türfüllungen können entweder in den Flügel eingesetzt oder flügelüberdeckend als Aufsatzfüllung gefertigt werden. Großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer Aufsatzfüllung. Der Türflügel wird hier elegant verdeckt und bringt weitere Vorteile in Bezug auf Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit. Ihr Fachberater vor Ort informiert Sie gern.

Einsatzfüllung



Einsatzfüllung außen



Einsatzfüllung innen*

Aufsatzfüllung einseitig



Aufsatzfüllung außen



Einsatzfüllung innen*

Aufsatzfüllung beidseitig



Aufsatzfüllung außen



Aufsatzfüllung innen*

*Rollenbänder sind ggf. Sonderausstattung


Moderne Gläser



Madras Pave



Madras Uadi



Mastercarré



Ornament 504



Reflo



Satiniertes Glas



Cannes



Linen



Musselin M6



Mattiertes Glas mit klarem Rand



Mattiertes Glas mit klaren Streifen



Vollflächig mattiertes Glas

Klassische Gläser



Altdeutsch K



Barock



Chinchilla



Eisblumenglas



Gotik



Silvit


Die dargestellten Gläser dienen nur zur Ansicht und sind maßstäblich nicht verbindlich.
Abbildungen im Original: Größe Glas: 35 x 35 cm | Größe Haus: 12 x 18 cm | Abstand Haus zum Glas: 12 cm

Schmuckverglasungen



Echte Bleiverglasung

Jede Bleiverglasung wird als Dreifachscheibe geliefert. Die mittlere Motivscheibe besteht aus einzelnen Gläsern in unterschiedlichen Farben und Strukturen. Diese werden in Handarbeit mit Bleiprofilen eingefasst, zusammengefügt und die Kreuzungspunkte beidseitig sorgfältig verlötet.




Echter Facettenschliff

Facettenschliff verleiht dem Glas brillanten Glanz. Die Glaskanten werden durch mehrstufiges Schleifen schräg abgeflacht, so dass sich das Licht in diesem Bereich stärker bricht und reizvolle Lichtreflexe entstehen.



Echter Rillenschliff

Rillenschliff erzeugt interessante Lichteffekte im Glas. Feine Motive und Konturen werden in mehreren Arbeitsgängen in die Glasoberfläche eingeschliffen und poliert, um das einfallende Licht gezielt zu brechen.




Glas- und Facettensteine

Klare und farbige Glassteine oder geschliffene Facettensteine setzen optische Akzente. Die dekorativen Applikationen werden durch glasklare Klebstoffe, die unter ultraviolettem Licht aushärten, dauerhaft mit einer Scheibe aus satiniertem Glas verbunden.




Strukturglas-Applikationen

Applikationen aus Strukturglas sind wahre Blickfänge sandgestrahlter Schmuckverglasungen. Sie brechen das einfallende Licht aufgrund ihrer stark strukturierten Oberfläche, so dass in Verbindung mit mattiertem Glas schöne Lichtreflexe entstehen. Durch spezielle Klebstoffe werden die Applikationen auf die Motivscheibe aufgebracht.



Handgemeißeltes Glas

Durch die manuelle Bearbeitung mit Hammer und Meißel werden Glasoberflächen markant geformt. Es entstehen muschelartige, immer wieder unterschiedliche Oberflächenstrukturen, die das einfallende Licht brillant brechen. Jeder Glasstein ist ein Unikat mit faszinierenden Lichteffekten.



Geschliffene Glaskristalle

Im Scheibeninneren funkeln und glitzern Applikationen aus geschliffenen Glaskristallen – wie echte Diamanten. Sie bestehen aus besonders facettenreich geschliffenem Kristallglas, das die einfallenden Lichtstrahlen hundertfach reflektiert. In Kombination mit mattiertem Glas entstehen Schmuckverglasungen mit unübertroffener Brillanz.



Echte Friesecken

Die klassischen echten Friesecken bestehen aus handgefertigtem Farbglas mit filigranen, in die Glasoberfläche eingeschliffenen Motiven. Feine Bläschen und Schlieren sind ein Qualitätsmerkmal der in Blau, Grün, Rot oder klar lieferbaren Gläser.




Lackiertes Glas

Unsere spezielle Lackierung bildet eine dauerhafte Verbindung mit dem Glas und bietet höchste Beständigkeit. Die partielle Lackierung in RAL 9005 Tiefschwarz seidenmatt erfolgt auf halbtransparentem Glas (Reflo) und verleiht Ihrer Haustür eine elegante Note und ermöglicht eine Vielzahl von Motiven.

Mattiertes Glas


Sandgestrahlte Gläser

Sandgestrahlte Gläser faszinieren durch ein Wechselspiel von matten und transparenten Flächen. Beim Sandstrahlen wird die Glasoberfläche mit Quarzsand unter hohem Luftdruck bearbeitet und damit aufgeraut. So entstehen mattierte, wie feiner Nebel wirkende undurchsichtige Motive.



Farbig mattierte Gläser

Wie vielfältig einsetzbar das Sandstrahlverfahren ist, zeigt auch die farbige Gestaltung mattierter Gläser. Hierfür werden feine Farbpigmente auf die bereits mattierte, sandgestrahlte Fläche aufgebracht und gleichmäßig eingearbeitet. Die Verglasungen erhalten dadurch schöne, zeitgemäße Akzente in Kombination mit sandgestrahlten Motiven und Glassteinen.



LED-Lichteffekte


Im Glas integrierte LED-Leuchtdioden erzeugen faszinierende Lichteffekte. „Lichtbänder“ mit vielen winzigen LEDs im Randverbund des Glases lassen die mattierten Flächen sandgestrahlter Verglasungen von innen heraus dezent leuchten.






Energie & Kosten sparen

Eine neue und hochwertige Haustür wertet Ihren Eingangsbereich nicht nur optisch auf, sondern ist auch energiesparend. Sie trägt dazu bei Wärmeverluste zu verringern, Ihre Heizkosten zu senken und die Umwelt zu schonen. Ein Türentausch kann – genau wie andere Maßnahmen, welche die Energieeffizienz eines Gebäudes verbessern – gegebenenfalls staatlich gefördert werden. Informieren Sie sich daher vorab über Ihre individuellen Fördermöglichkeiten!




Standard-Wärmeschutz ☀

- Einsatzfüllung mit 2-fach-Verglasung, innere Scheibe beschichtet
- Argon-Gasfüllung im Scheibenzwischenraum
- „warmer" Randverbund der Verglasungen
- Dämmkern, hochwärmedämmend
- U-Wert des Glases: 1,1 W/m²K**
- U-Wert einer 28 mm starken Haustürfüllung* inklusive Verglasung: 1,1 W/m²K




Wärmeschutzpaket ☀☀

- Einsatzfüllung mit 3-fach-Verglasung, innere und äußere Scheibe beschichtet
- Argon-Gasfüllung im Scheibenzwischenraum
- „warmer" Randverbund der Verglasungen
- Dämmkern, hochwärmedämmend
- U-Wert des Glases: 0,7 W/m²K**
- U-Wert einer 42 mm starken Haustürfüllung* inklusive Verglasung: 0,8 W/m²K



Wärmeschutzpaket „Premium" ☀☀☀

- Einseitige Aufsatzfüllung mit 3-fach-Verglasung, innere und äußere Scheibe beschichtet
- Argon-Gasfüllung im Scheibenzwischenraum
- „warmer" Randverbund der Verglasungen
- Dämmkern, hochwärmedämmend
- U-Wert des Glases: 0,7 W/m²K**
- U-Wert einer 42 mm starken Haustürfüllung* inklusive Verglasung: 0,8 W/m²K




Wärmeschutzpaket „Premium Plus" ☀☀☀☀

- Beidseitige Aufsatzfüllung mit 4-fach-Verglasung, innere und äußere Scheibe beschichtet
- Argon-Gasfüllung im Scheibenzwischenraum
- „warmer" Randverbund der Verglasungen
- Dämmkern, hochwärmedämmend
- U-Wert des Glases: 0,5 W/m²K**
- U-Wert einer 90 mm starken Haustürfüllung* inklusive Verglasung: 0,4 W/m²K

* Alle Berechnungen auf Basis des Füllungsmodells 6508 (S. 78-83), bei einer Abmessung von 1000 x 2000 mm.
**Schmuckverglasungen (z.B. Bleiverglasungen) erreichen abweichende U-Werte.


Rundum sicher fühlen

Um Ihre Haustür und damit Ihr Zuhause und Ihre Familie gegen Einbruch zu schützen, sollten Sie in die Sicherheit Ihrer Tür investieren. Entscheiden Sie sich daher für eine neue Haustür mit zertifizierter Einbruchhemmung. Der Staat unterstützt Sie gegebenenfalls bei Umbau- und Sanierungsarbeiten zum Schutz vor Einbrüchen. Hierzu zählt auch eine neue Haustür. Diese muss jedoch mindestens der Sicherheitsausstattung RC 2 nach DIN EN 1627 oder besser entsprechen, um förderfahig zu sein.




Sicherheitspaket 1

- geprüfte Sicherheit der Haustürfüllung nach gültiger Widerstandsklasse RC1
- Verglasung außen aus 6 mm starkem Verbundsicherheitsglas
- Verglasung wird umlaufend in den Lichtausschnitt eingeklebt



Sicherheitspaket 2

- geprüfte Sicherheit der Haustürfüllung nach gültiger Widerstandsklasse RC2
- Oberflächen aus hochwiderstandsfähigem Material
- Verglasung außen aus 10 mm starkem Verbundsicherheitsglas (P4A)
- Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt



Sicherheitspaket 3

- geprüfte Sicherheit der Haustürfüllung nach gültiger Widerstandsklasse RC3.
- Oberflächen aus hochwiderstandsfähigem Aluminiummaterial.
- Verglasung außen aus 10 mm starkem Verbundsicherheitsglas (P5A).
- Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den verstärkten Lichtausschnitt eingeklebt

Modell-Index

Modell	Seite
3	276
12	250, 251
13	251
23	276, 277, 280
25	268
50	244, 245
113	281
172	90, 91, 280
181	124, 125
186	240, 241
200	252, 253
202	256, 257
208	248, 249
214	272, 273
217	234
224	253
301	264, 265
306	274, 275
343	242, 243
345	242
346	226, 227
347	242
414	260, 261
420	228, 229, 230, 231
424	236, 239
425	236, 237
428	234, 235
1004	238, 246, 247
1562	278, 279, 280
2165	128, 129
2166	129
2344	73
2345	70
2346	75
2348	168
2349	168, 169
2350	170, 171
2354	171
2357	166, 167
2358	168
2361	162, 163
2363	167
2370	160, 161
2371	158
2372	161
2373	158, 159
2374	156, 157
2375	215
2376	214, 215
2377	212, 213
2382	200, 201
2383	192, 193
2386	205
2389	204, 205
2397	59
2398	59
2399	59
2436	125
2516	227
2725	74, 75
2850	180, 181
2851	22, 23
2854	184, 185
2856	50, 51
2859	181
2860	238
2861	238
2887	184
3061	275
4141	262
4142	262, 263
4143	262
4151	247
6063	141
6064	140, 141
6067	141, 179
6068	181
6072	142, 143
6151	76, 77
6158	76
6159	108, 109
6172	44, 45, 175, 186, 187, 194, 195, 211
6173	199
6181	12, 13, 174, 175, 210, 211
6184	14, 15
6185	15
6203	145
6215	149
6218	145
6223	144, 145
6242	146, 147
6272	142, 143
6277	148, 149
6289	145
6295	146
6296	146
6333	135
6406	106, 107
6407	104, 105
6408	86, 87
6409	96, 97, 98, 99
6412	67
6414	70
6418	62, 63, 66, 67
6420	72, 73
6438	130, 131
6447	268, 269
6448	270, 271
6450	259
6451	258
6460	227
6497	48, 49, 172, 173, 195, 206, 207
6508	78, 79, 82, 83
6516	136, 137
6524	70
6525	120, 121
6537	84, 85
6541	271
6547	220, 221, 222, 223
6561	110, 111
6568	71
6646	36, 37
6648	215
6665	196, 197
6718	30, 31
6719	176
6740	176
6741	177
6745	176
6747	56
6759	58, 59
6760	100, 101
6761	112, 113
6764	106
6777	114, 115
6780	115
6781	196
6810	92, 93, 94, 95
6817	118, 119
6841	126, 127
6843	126
6847	68, 69
6860	54, 55, 56
6861	56, 57
6862	56
6864	24, 25, 175
6872	39, 40, 41, 188, 189
6873	40, 189
6876	34, 35
6877	28, 29, 30, 31
6878	18, 19, 20, 21, 198, 199
6914	135
6921	88, 89
6923	251
6924	251
6931	135
RA-100	47
RA-200	46
RA-350	46
RA-600	112
RA-700	46
RA-750	46

Zubehör-Index

Modell	Seite
1.001.00	287
1.002.00	287
1.120.00	298
1.121.00	298
1.122.00	298
1.201.00	294
1.202.00	294
1.325.00	298
1.326.00	298
1.327.00	298
1.341.00	295
1.540.00	296
1.640.00	295
1.740.00	297
2.100.03	298
2.200.03	298
3.100.00	291
3.101.00	291
3.105.00	291
3.110.00	291
3.111.00	291
3.112.00	291
3.120.00	291
3.121.00	291
3.122.00	291
3.130.00	291
3.200.00	294
3.201.00	294
3.205.00	294
3.212.00	294
3.221.00	294
3.310.00	295
3.311.00	295
3.320.00	295
3.321.00	295
3.505.00	296
3.510.00	296
3.511.00	296
3.512.00	296
3.515.00	296
3.520.00	296
3.521.00	296
3.610.00	295
3.611.00	295
3.612.00	295
3.620.00	295
3.621.00	295
3.705.00	297
3.711.00	297
3.712.00	297
3.715.00	297
3.721.00	297
3.723.00	297
4.101.00	291
4.102.00	291
4.103.00	291
4.104.00	291
4.105.00	291
4.108.00	291
4.130.00	291
4.150.00	291
4.151.00	291
4.206.00	294
4.207.00	294
4.208.00	294
4.330.00	295
4.530.00	296
4.531.00	296
4.630.00	295
4.632.00	295
4.730.00	297
4.830.00	294
5.100.03	290
5.101.04	290
5.102.03	290
5.103.03	290
5.104.03	290
5.105.03	290
5.106.03	290
5.201.03	294
5.300.02	295
5.301.03	295
5.500.03	296
5.501.03	296
5.600.03	295
5.601.03	295
5.700.03	297
5.701.03	297
5.703.02	297
6.100.04	290
6.101.08	290
6.105.09	290
6.106.06	290
6.120.05	290
6.120.06	290
6.125.05	290
6.225.05	294
7.100.04	286
7.100.06	286
7.100.08	286
7.100.10	286
7.100.12	286
7.100.12-FS	286
7.100.12-FS.LED	286
7.100.12-LED	286
7.100.14	286
7.100.14-FS	286
7.100.14-FS.LED	286
7.100.14-LED	286
7.100.16	286
7.100.16-FS	286
7.100.16-FS.LED	286
7.100.16-LED	286
7.100.18	286
7.100.20	286
7.110.10	288
7.110.12	288
7.110.14	288
7.115.10	288
7.115.12	288
7.115.14	288
7.120.10	287
7.120.12	287
7.120.12-FS	287
7.120.14	287
7.120.14-FS	287
7.120.16	287
7.120.16-FS	287
7.220.10	292
7.220.12	292
7.220.12-FS	292
7.220.14	292
7.220.14-FS	292
7.220.16	292
7.220.16-FS	292
8.100.04	286
8.100.06	286
8.100.08	286
8.100.10	286
8.100.12	286
8.100.12-LED	286
8.100.14	286
8.100.14-LED	286
8.100.16	286
8.100.16-LED	286
8.100.18	286
8.100.20	286
8.110.10	288
8.110.12	288
8.110.14	288
8.115.10	288
8.115.12	288
8.115.14	288
8.120.10	290
8.130.10	288
8.130.16	288
8.131.10	288
8.131.16	288
8.132.10	288
8.132.16	288
8.200.04	292
8.200.06	292
8.200.08	292
8.200.10	292
8.200.12	292
8.200.14	292
8.200.16	292
8.200.18	292
8.200.20	292
8.230.10	293
8.230.16	293
8.231.10	293
8.231.16	293
8.232.10	293
8.232.16	293
9.100.04	287
9.100.06	287
9.100.06-FS	287
9.100.08	287
9.100.10	287
9.100.12	287
9.100.12-FS	287
9.100.14	287
9.100.14-FS	287
9.100.16	287
9.100.16-FS	287
9.200.04	292
9.200.06	292
9.200.06-FS	292
9.200.08	292
9.200.10	292
9.200.12	292
9.200.12-FS	292
9.200.14	292
9.200.14-FS	292
9.200.16	292
9.200.16-FS	292
9.500.12	296
9.500.16	296
9.700.12	297
9.700.16	297
10.100.02	289
10.110.05	289
10.110.05-FS	289
10.110.05-FS.LED	289
10.110.05-LED	289
10.110.14	289
10.110.14-LED	289
10.116.01	289
10.200.02	292
10.210.05	293
10.210.05-FS	293
10.210.05-FS.LED	293
10.210.05-LED	293
10.216.01	292

Ausgezeichnete Haustüren

pro-K award WINNER 2019

pro-K award WINNER 2016

German Design Award NOMINEE 2015

Pro-K Auszeichnung Produkt des Jahres 2014

PLUS X AWARD®
2014 ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design

Hinweise:
Die Abmessungen der dargestellten Türen sind maßstäblich nicht verbindlich. Aus optischen Gründen werden alle Aufsatzfüllungen mit einer integrierten Sicherheits-Rundrosette und alle Einsatzfüllungen mit einer ovalen Rosette abgebildet. Andere Ausführungen sind lieferbar. Einige Abbildungen zeigen Sonderausstattungen, die wir mit Mehrpreis liefern. Technisch bedingte Änderungen, drucktechnische Farbabweichungen und Irrtum bei Angaben vorbehalten. Die abgebildeten Modelle sind musterrechtlich geschützt. Alle in diesem Katalog veröffentlichten Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Entnahme von Abbildungen oder der Vervielfältigung bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Verwendung des Bildmaterials bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Rodenberg Türsysteme AG. Dabei ist die Rodenberg AG als Quelle anzugeben.

Der Traumtür-Konfigurator

Sie haben Ihre Traumtür gefunden, möchten aber sehen, welches Glas, welche Farbe und welcher Außengriff am besten zu Ihrem Hauseingang passen?

Der „Traumtür-Konfigurator“ macht Ihnen die Auswahl so leicht wie möglich. Mit Hilfe dieser Software gestalten Sie Ihre individuelle Wunschtür in jeder beliebigen Ausführung. Sie sehen direkt, wie die neue Haustür wirkt. Ob „fertig eingebaut“ in vorhandenen Fassadenbeispielen oder in einem Foto Ihrer eigenen Hausfront.



Traumtür-Konfigurator
unter **albohn.traumtuer-konfigurator.de** öffnen
oder QR-Code scannen!



Newsletter „Ausblick“

Erfahren Sie zuerst von Sonderaktionen und Produktneuheiten. Melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter „Ausblick“ an und bleiben Sie immer über Neuheiten aus der Unternehmensgruppe Alfred Bohn informiert.



Anmeldung „Ausblick“
albohn.de/
das-unternehmen/
newsletter/

Folgen Sie uns auf Social Media

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram oder abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um immer über die neuesten Produkte und Aktionen aus der Unternehmensgruppe Alfred Bohn informiert zu sein.

Sie möchten mehr über uns als Arbeitgeber erfahren? Auf XING und LinkedIn werden Sie fündig.



Unser Fachpartner berät Sie gerne

Technische Änderungen, Farbabweichungen und Druckfehler vorbehalten.
© al bohn Fenster-Systeme GmbH
10/26 RB Mat-Nr. 9384
Stand V3 /02.2025

albohn
Glücklich wohnen.

Albohn eine Marke der
al bohn Fenster-Systeme GmbH
In der Au 14-16 | 74889 Sinsheim
Telefon +49 7261 687 01
info@albohn.de | www.albohn.de

WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE AUF ALBOHN.DE