

COMFORTLINE


KUNSTSTOFFHAUSTÜR

LIVING | ELEGANZA | AVANTGARDE

COMFORTLINE KUNSTSTOFFHAUSTÜR

Komfort und Gestaltung für unterschiedliche Anforderungen

Die Modellserie ComfortLine bietet Kunststoff-Haus-türen mit verschiedenen Design- und Ausstattungs-möglichkeiten zu einer attraktiven Preisgestaltung. Sorgfältige Verarbeitung sowie unterschiedliche Farben, Oberflächen und Modellvarianten ermöglichen eine Abstimmung auf verschiedene Fassaden und persönliche Gestaltungswünsche. So bietet die ComfortLine verschiedene Möglichkeiten für eine funktionale und ansprechende Gestaltung Ihres Ein-gangsbereichs.



Drei Designlinien für Ihr Zuhause



Living

Zeitloses Design macht die Designlinie Living aus. Die Produkte überzeugen durch ihre hervorragende Funktionalität sowie eine gute Auswahl an Ausstattungspaketen. Für alle, die bei ihrem Zuhause Wert auf eine passende Ausstattung legen.



Eleganza

Für Gemütlichkeit und Tradition steht unsere Linie Eleganza. Ob es nun die Jugendstilvilla ist oder das rustikale Landhaus, hier finden Sie das passende Produkt. Mit verspielten Designelementen und runden Formen kehrt Gemütlichkeit in Ihr Zuhause ein.



Avantgarde

Unsere Linie Avantgarde steht für puristisches Design. Klare Formen und große Glasflächen spiegeln den aktuellen Trend wider. Vielfältige Möglichkeiten der Individualisierung lassen Ihre Wünsche wahr werden. Für ein Zuhause ganz nach Ihren Vorstellungen.

Übersicht



Living

Jedes Modell ist in folgenden Varianten erhältlich:

- Einsatzfüllung (E): Rahmenbautiefe 70 mm oder 85 mm
- Aufsatzfüllung (A): Füllungsvariante außen flügelüberdeckend, Rahmenbautiefe 85 mm – der Flügel (inkl. Füllung) springt deutlich hinter den Rahmen zurück, d.h., die flächenversetzte Optik bleibt erhalten
- Rahmenloser (R) Lichtausschnitt (außen und innen)
- Edelstahloptik (E) des Rahmens außen um den Lichtausschnitt (innen rahmenlos)

Eleganza

Jedes Modell ist in folgenden Varianten erhältlich:

- Einsatzfüllung: Rahmenbautiefe 70 mm oder 85 mm
- Klassischer Ornamentrahmen (innen und außen)

Avantgarde

Jedes Modell ist in folgenden Varianten erhältlich:

- Einsatzfüllung (E): Rahmenbautiefe 70 mm oder 85 mm
- Aufsatzfüllung (A): Füllungsvariante außen flügelüberdeckend, Rahmenbautiefe 85 mm – der Flügel (inkl. Füllung) springt deutlich hinter den Rahmen zurück, d.h., die flächenversetzte Optik bleibt erhalten
- Rahmenloser (R) Lichtausschnitt (außen und innen)
- Edelstahloptik (E) des Rahmens außen um den Lichtausschnitt (innen rahmenlos)

Sie erhalten alle Modelle zum einheitlichen Preis in der Grundausstattung. Diese beinhaltet eine Rahmenbautiefe von 70 mm, Farbe Weiß, Einsatzfüllung, eine der fünf Glasvarianten, Dreifachverriegelung, E-Öffner mit Tagesentriegelung, Standardgriff auf der Füllung und Innendrucker.

Optional können bei allen Modellen die höhere Rahmenbautiefe von 85 mm und verschiedene Dekore ausgewählt werden.

Ihre Schritte zur Traumtür



1. Suchen Sie sich Ihr Wunschmodell aus
Wählen Sie aus unseren Designlinien Living, Eleganza und Avantgarde Ihr Wunschmodell aus (ab Seite 10).



2. Die persönliche Note
Geben Sie Ihrer Wunschtür mit einer Füllung, Farbe, und einem Glas und Griff Ihrer Wahl eine persönliche Note (ab Seite 33).



3. Sicherheitsausstattung für Ihre Haustür
Bei der Auswahl einer Haustür kann die Sicherheitsausstattung eine wichtige Rolle spielen. Entdecken Sie die verschiedenen Möglichkeiten (ab Seite 36).



4. Mehr Komfort für Ihr Zuhause
Mit den Ausstattungsmöglichkeiten im Paket Care bringen Sie mehr Komfort in Ihren Eingangsbereich (ab Seite 37).



5. Ihre Haustür kann mehr
Mit verschiedenen Smart-Home-Funktionen können Sie Bedienkomfort und technische Möglichkeiten im Eingangsbereich erweitern (ab Seite 38).

Wahlmöglichkeiten für Ihre individuelle Haustür

Konfigurieren Sie Ihre individuelle Wunschtür passend zu Ihrem Haus. Anhand unserer Ausstattungspakete können Sie die für Sie wichtigen Aspekte auswählen.

Die Größe Ihrer Albohn-Haustür werden unsere Handwerker bei Ihnen vor Ort ausmessen und so dafür sorgen, dass diese genau auf die Situation angepasst ist.

Design: **Glasvarianten**
Seite 34

Secur: **Schloss**
Seite 36

Design: **Füllung**
Seite 33

Vordächer
Seite 44

Türmodell
Ab Seite 10

Design: **Griff**
Seite 35

Design: **Dekorvarianten**
Seite 34





Die Designlinie Living steht für schlichtes und geradliniges Design.

Living



Abbildung oben:

**Modell C3 EE
(ohne Seitenteile)**

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik*
- Optional in Dekor (Abbildung in Anthrazitgrau)*

Abbildung rechts:

Modell C3 AR

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos



Abbildung oben:

Modell C6 EE

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik*
- Optional in Dekor (Abbildung in Anthrazitgrau)*
- Optional mattiertes Glas, umlaufend klarer Rand*

Abbildung rechts:

Modell C6 AR

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos



* gegen Mehrpreis

Living

**Modell C8 EE**

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitt mit Rahmen außen in Edelstahloptik*

**Modell C8 AR**

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitt beidseitig rahmenlos



Abbildung oben:

Modell C9 AE

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik*
- Optional in Dekor (Abbildung in Anthrazitgrau)*

Abbildung rechts:

Modell C9 ER

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos



* gegen Mehrpreis

Living



Modell C10 EE

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitt mit Rahmen außen in Edelstahloptik*



Modell C10 AR

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitt beidseitig rahmenlos

* gegen Mehrpreis





Die Designlinie Eleganza steht für verspielte Optiken.

Eleganza



Modell C21 (ohne Seitenteil)

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen
- Optional in Dekor (Abbildung in Golden Oak)*



Modell C22

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen



Modell C23

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen

* gegen Mehrpreis

Eleganza



Modell C25

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen
- Optional in Dekor (Abbildung in Nussbaum)*



Modell C24

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen



Modell C26

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen

* gegen Mehrpreis



Die Designlinie Avantgarde steht für moderne, futuristische Linien. Auch mit unseren Kunststofftüren der Living-Linie können Sie Ihr Haus im Avantgarde-Stil ausstatten.

Avantgarde



Abbildung oben:

Modell C1 AE

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitt mit Rahmen außen in Edelstahloptik*
- Optional in Dekor (Abbildung in Grau)*

Abbildung rechts:

Modell C1 ER

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitt beidseitig rahmenlos



Modell C2 AE

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitt mit Rahmen außen in Edelstahloptik*



Modell C2 ER

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitt beidseitig rahmenlos

* gegen Mehrpreis

Avantgarde



Modell C4 ER

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos



Modell C4 AE

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik*



Abbildung oben:

Modell C5 AR (ohne Seitenteil)

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos
- Optional in Dekor (Abbildung in Anthrazitgrau)*
- Optional mattiertes Glas, umlaufend klarer Rand*

Abbildung rechts:

Modell C5 EE

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik*



* gegen Mehrpreis

Avantgarde



Modell C7 AE

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik*



Modell C7 ER

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos



Abbildung oben:

Modell C11 ER

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos
- Optional mattiertes Glas, umlaufend klarer Rand*

Abbildung rechts:

Modell C11 AE

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)*
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik*



* gegen Mehrpreis



Ausstattung

Eine Haustür von Albohn enthält bereits in der Standardvariante eine gute Basisausstattung. Mithilfe verschiedener Ausstattungspakete können Sie Ihre Haustür exakt auf Ihre Wünsche anpassen.



Unter Design finden Sie umfassende Möglichkeiten, die Haustür an Ihre optischen Vorstellungen anzupassen. Von verschiedenen Dekor- und Glasoptionen bis hin zum Griff bieten wir für jeden Geschmack die passende Lösung.

Seite 33



Standardmäßig verfügen unsere Produkte bereits über eine gute Sicherheitsausstattung. Darüber hinaus bieten wir unter Secur zusätzliche Sicherheitspakete an, damit Sie und Ihre Familie sich jederzeit im eigenen Zuhause geschützt und sicher fühlen.

Seite 36



Mit uns passen Sie Ihr Umfeld an Ihre Lebenssituation an. Mit individuellen Ausstattungspaketen zur Nutzerfreundlichkeit schaffen Sie ein familienfreundliches, alters- und behindertengerechtes Umfeld.

Seite 37




Es gibt vielfältige Möglichkeiten der Hausautomatisierung, zum Beispiel durch einen elektrischen Türöffner.

Seite 38



Gestalten Sie nach Ihren Wünschen


Füllungen



Außen



Innen



Außen



Innen (außen
flügelüberdeckend)

Bei einer **Einsatzfüllung** wird die Füllung in den Türrahmen eingepasst. Dadurch entsteht ein Versatz zwischen dem Türprofil und der Füllungsfläche, der Türflügel und auch die Dichtungskanten bleiben sichtbar.


Die **Aufsatzfüllung** bietet eine elegante Lösung. Sie ermöglicht auch eine stärkere Dämmung. Hier wird die Füllung auf den Rahmen aufgesetzt und verdeckt so den Türflügel von außen. Sie ist also „flügelüberdeckend“.

Eine Aufsatzfüllung ist nur bei den Modellen C1–11 in der 85er Bautiefe möglich.




Gestalten Sie nach Ihren Wünschen

Glasvarianten





Klarglas




Satinierendes Glas




Ornament 504

Ornament
MastercarréOrnament
ChinchillaMattiertes Glas mit
umlaufend klarem
Rand
(exklusiv für C1-11)


gegen Mehrpreis

Dekorvarianten²

aludec basaltgrau




aludec anthrazitgrau



aludec fenstergrau



golden oak, genarbt



nussbaum, genarbt

Unsere ComfortLine-Haustüren sind in den hier abgebildeten Dekorvarianten erhältlich, diese sind ein- oder beidseitig möglich.

Türgriffe



**Griffstange aus
Edelstahl** auf
Füllung montiert,
optionale Längen:
800, 1.200, 1.600 mm

Standard bei Living
und Avantgarde

Griffstange
Achismaß 300 mm,
Edelstahl mit
schrägen Stützen,
Nr. 4020

Standard bei
Eleganza


Ausstattung



Innendrucker, Farbe
Weiß (bei farbigen
Türen silberfarbig
EV1), Nr. 4072



**Profilzylinder-
Rosette innen**, Farbe
Weiß (bei farbigen
Türen silberfarbig
EV1), Nr. 4082



Sicherheitsrosette
außen mit Kernzieh-
schutz in Edelstahl
(nur bei Einsatzfüll-
lung), Nr. 4083



**Edelstahl-Sicher-
heits-Rundrosette**
(nur bei Aufsatz-
füllung), Nr. 4087

2) Farbabbildungen können vom Original abweichen.



Sorgen Sie für Sicherheit



Mehr Komfort für Ihr Zuhause

Sicherheitsstufen

Aus unserer langjährigen Erfahrung mit Sicherheitstüren wissen wir, dass die Anforderungen an den Einbruchschutz je nach Gebäude, Einbausituation und individuellem Sicherheitsbedürfnis unterschiedlich sein können. Mit Albohn SECUR bieten wir deshalb verschiedene, aufeinander abgestimmte Sicherheitspakete für unterschiedliche Anforderungen.


Sicherheitsstufe Secur 1200:

- Dreifachverriegelung
- Bänder mit Aushängesicherung
- Optional mit Sechs-Millimeter-Verbund Sicherheitsglas gegen Mehrpreis

Sicherheitskomponenten



Dreifach-verriegelung
inklusive eines elektrischen Türöffners mit Tagesentriegelung. Standard bei allen drei Designlinien




Mehrfach-verriegelung
mit Riegel/Falle und zwei Schwenkriegeln



Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion,
inkl. Bohrschutz, drei Schlüssel

Nutzerfreundlichkeit



Automatikschloss AV4

Mit dem Automatikschloss AV4 wird die automatische Verriegelung nur durch das Zuziehen der Tür erreicht. Das heißt, die Tür verriegelt, ohne dass der Schlüssel gedreht werden muss.



Tagesfalle (Tagesentriegelung)

Bei einer Tagesfalle lässt sich die Tür durch die Betätigung eines kleinen Sperrhebels ohne Schlüssel aufdrücken, sowohl von innen als auch von außen.



Türschließer

Türschließer sorgen dafür, dass geöffnete Türen automatisch wieder geschlossen werden. Über das integrierte Dämpfungssystem stoppt die Tür sanft. Auch die Schließgeschwindigkeit kann durch den Türschließer angepasst werden.



Türfeststeller

Mit diesem Türfeststeller werden Türen offen gehalten, dies ist nützlich, wenn beispielsweise gelüftet oder geputzt wird.



Nach außen öffnende Tür

Bei einem kleinen oder schmalen Flur kann eine nach außen öffnende Tür ein Vorteil sein, denn so gewinnen Sie innen mehr Raum.



Smarte Lösungen für Ihr zu Hause

Elektrischer Türöffner



Mit einem elektrischen Türöffner können Sie von einer Gegensprechanlage aus die Tür entriegeln, ohne zu dieser gehen zu müssen.



**E-Öffner mit
Tagesentriegelung,
verkabelt, Nr. 2001**

Die richtige Entscheidung für Ihr Zuhause



Bei Albohn stehen durchdachte Lösungen, sorgfältige Gestaltung und die Anforderungen unserer Kunden im Mittelpunkt. Dabei verbinden wir Erfahrung mit modernen Ideen und entwickeln unsere Produkte kontinuierlich weiter.

Unser Anspruch ist es, Türen zu schaffen, die sich funktional und gestalterisch überzeugend in unterschiedliche Wohnsituationen einfügen. Verschiedene Ausstattungs- und Gestaltungsmöglichkeiten bieten dabei Spielraum für individuelle Anforderungen.

Auch bei der Verarbeitung und Fertigung legen wir Wert auf abgestimmte Prozesse und eine sorgfältige Umsetzung. So entstehen Lösungen, die zu Ihrem Zuhause und Ihren persönlichen Vorstellungen passen.

Für unsere Kunststoff-Haustüren bieten wir eine Garantie von bis zu sieben Jahren. Umfang, Voraussetzungen und weitere Informationen entnehmen Sie bitte den jeweils geltenden Garantiebedingungen auf unserer Website.



Garantie
albohn.de/garantie/

Übersicht

Modell		U _d Einsatzfüllung 70 mm	U _d Einsatzfüllung 85 mm	U _d Aufsatzfüllung 85 mm	Mindestmaß Einsatzfüllung (BLR) in mm	Mindestmaß Aufsatzfüllung (BLR) in mm
Living	C3	1,2 W/m²K	1,1 W/m²K	0,86 W/m²K	814 x 1.972	804 x 2.042
	C6	1,2 W/m²K	1,1 W/m²K	0,85 W/m²K	774 x 1.972	764 x 2.042
	C8	1,2 W/m²K	1,1 W/m²K	0,84 W/m²K	834 x 1.972	824 x 2.042
	C9	1,2 W/m²K	1,1 W/m²K	0,86 W/m²K	914 x 1.972	904 x 2.042
	C10	1,2 W/m²K	1,1 W/m²K	0,85 W/m²K	1.014 x 1.972	1.004 x 2.042
Eleganza	C21	1,2 W/m²K	1,2 W/m²K	–	989 x 1.952	–
	C22	1,2 W/m²K	1,2 W/m²K	–	964 x 1.877	–
	C23	1,3 W/m²K	1,2 W/m²K	–	994 x 1.932	–
	C24	1,2 W/m²K	1,2 W/m²K	–	979 x 1.912	–
	C25	1,2 W/m²K	1,2 W/m²K	–	974 x 1.882	–
	C26	1,3 W/m²K	1,2 W/m²K	–	974 x 1.912	–
Avantgarde	C1	1,2 W/m²K	1,1 W/m²K	0,86 W/m²K	814 x 1.972	804 x 2.042
	C2	1,2 W/m²K	1,1 W/m²K	0,86 W/m²K	964 x 1.972	1.004 x 2.042
	C4	1,2 W/m²K	1,1 W/m²K	0,86 W/m²K	814 x 1.972	804 x 2.042
	C5	1,2 W/m²K	1,1 W/m²K	0,87 W/m²K	814 x 1.972	804 x 2.042
	C7	1,2 W/m²K	1,1 W/m²K	0,84 W/m²K	884 x 1.972	874 x 2.042
	C11	1,3 W/m²K	1,2 W/m²K	0,90 W/m²K	1.014 x 1.972	1.004 x 2.042
					Maximalmaß (BLR) 1.150 x 2.200 mm	

Ausstattung ComfortLine

Ausstattung	Living	Eleganza	Avantgarde
Grundausstattung: Kunststoff-Haustür, einflügelig und innen öffnend, drei Stück zweiteilige Haustürbänder, dreidimensional verstellbar, Farbe Weiß (bei farbigen Türen silberfarbig EV1), elektrischer Türöffner	✓	✓	✓
Lichtausschnitt oben mit Ornamentrahmen, Ornamentrahmen unten ist innen und außen geschlossen	–	✓	–
Einsatzfüllung mit 70 mm Rahmenbautiefe in Farbe Weiß RAL 9016 beidseitig	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis
Einsatzfüllung mit 70 mm Rahmenbautiefe in Dekorfarbe (ein- oder beidseitig)	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis
Einsatzfüllung mit 85 mm Rahmenbautiefe in Farbe Weiß RAL 9016 beidseitig	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis
Einsatzfüllung mit 85 mm Rahmenbautiefe in Dekorfarbe (ein- oder beidseitig)	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis
Aufsatzfüllung mit 85 mm Rahmenbautiefe in Farbe Weiß RAL 9016 beidseitig	gegen Mehrpreis	–	gegen Mehrpreis
Aufsatzfüllung mit 85 mm Rahmenbautiefe in Dekorfarbe (ein- oder beidseitig)	gegen Mehrpreis	–	gegen Mehrpreis
Maximale Größe (einflügelige Tür ohne Seitenteil)	1.150 x 2.200 mm	1.150 x 2.200 mm	1.150 x 2.200 mm
Rahmen außen Edelstahloptik (innen rahmenlos)	gegen Mehrpreis	–	gegen Mehrpreis
Fünf Ornamentgläser zur Auswahl	✓	✓	✓
Mattiertes Glas umlaufend klarer Rand	gegen Mehrpreis	–	gegen Mehrpreis
Ausführung mit Verbundsicherheitsglas 6 mm	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis
Griffstange Edelstahl (auf Füllung montiert), optionale Längen: 800, 1.200 oder 1.600 mm	✓	–	✓
Griff Nr. 4020 Edelstahl (auf Flügel montiert)	–	✓	–

Vordächer

Eine perfekte Ergänzung zu Ihrer neuen Haustür sind unsere Vordächer.

Geben Sie Ihrem Eingangsbereich den letzten Schliff und wählen Sie passend zu Ihrer neuen Haustür das perfekte Vordach.



Como (Living)
Maße: 2.000 x 950 mm
Edelstahloptik, Eindeckung in VSG klar (8 mm)



Palermo (Avantgarde)
Maße: 1.800 x 1.050 mm



Livorno (Avantgarde)
Maße: 1.800 x 1.050 mm



Modena (Avantgarde)
Maße: 2.000 x 1.000 mm
Eindeckung in VSG/TVG klar (16 mm)
Abhängungen und Wandhalter aus Edelstahl



Ferrara (Avantgarde)
Maße: 1.800 x 1.075 mm



San Remo (Avantgarde)
Maße: 2.000 x 1.000 mm
EV1, Eindeckung in VSG klar (16 mm)




Newsletter Ausblick


Erfahren Sie zuerst von Sonderaktionen und Produktneuheiten. Melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter „Ausblick“ an und seien Sie immer über Neuheiten aus der Unternehmensgruppe Alfred Bohn informiert.

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram oder abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um immer über die neuesten Produkte und Aktionen aus der Unternehmensgruppe Alfred Bohn informiert zu sein.

Sie möchten mehr über uns als Arbeitgeber erfahren? Auf XING und LinkedIn werden Sie fündig.



Anmeldung „Ausblick“
albohn.de/
news/newsletter/



Unser Fachpartner berät Sie gerne



© albohn Fenster-Systeme GmbH
09/26 L. Mat-Nr. 9105

Technische Änderungen, Farbabweichungen
und Druckfehler vorbehalten.

albohn
Glücklich wohnen.

Albohn eine Marke der
al bohn Fenster-Systeme GmbH
In der Au 14-16 | 74889 Sinsheim
Telefon +49 7261 687 01
info@albohn.de | www.albohn.de
f @ d ▶ in X

WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE AUF ALBOHN.DE