

TOPLINE

ALUMINIUM-HAUSTÜR

LIVING | AVANTGARDE



TOPLINE ALUMINIUM-HAUSTÜR

Wer sich für eine Aluminium-Haustür entscheidet, hat im Hinblick auf das Material schon mal eine sehr gute Wahl getroffen.

Die Türen aus der TopLine punkten dabei mit einem gut ausgewählten Programm und einer kurzen Lieferzeit. Wählen Sie aus verschiedenen Farb-, Glas- und Schlossvarianten Ihre Wunschtür.

Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis wird Sie überzeugen!



Unsere Designlinien für Ihr Zuhause



Living

Zeitloses Design macht die Designlinie Living aus. Die Produkte überzeugen durch ihre Funktionalität sowie eine gute Auswahl an Ausstattungspaketen. Für alle, die bei ihrem Zuhause Wert auf eine passende Ausstattung legen.



Avantgarde

Unsere Linie Avantgarde steht für puristisches Design. Klare Formen und große Glasflächen spiegeln den aktuellen Trend wider. Vielfältige Möglichkeiten der Individualisierung lassen Ihre Wünsche wahr werden. Für ein Zuhause ganz nach Ihren Vorstellungen.



Übersicht



Haustüren der Serie TopLine sind mit Einsatzfüllung, Aufsatzfüllung einseitig (außen flügelüberdeckend) oder Aufsatzfüllung beidseitig (beidseitig flügelüberdeckend) möglich.

Die Modellbezeichnungen setzen sich zusammen aus T, der Modellnummer und der Füllungsart.

- E Einsatzfüllung
- AE Aufsatzfüllung einseitig
- AB Aufsatzfüllung beidseitig

Ihre Vorteile:

- Aluminium-Haustür je nach Ausführung mit einer Gesamtbautiefe von 82 mm und ausgeschäumter Dämmzone
- Dreifach-Sicherheitsverriegelung
- Edelstahl-Stangengriff 1.600 mm
- Dreifachverglasung inklusive warmer Kante
- Wetterschenkel silberfarbig EV1 (Einsatzfüllungen)
- Ud-Wert bis 0,81 W/m²K

Ihre Wahlmöglichkeiten beim Haustürkauf

Konfigurieren Sie Ihre individuelle Wunschtür passend zu Ihrem Haus. Anhand unserer Ausstattungspakete können Sie die für Sie wichtigen Aspekte auswählen.

Die Größe Ihrer Albohn-Haustür werden unsere Handwerker bei Ihnen vor Ort ausmessen und so garantieren, dass jeder Millimeter passt.

Seitenteile

Seite 31

Glasvarianten

Seite 33

Schloss

Seite 35

Füllung

Seite 30

Türmodell

Ab Seite 10

Griff

Seite 32

Farbvarianten

Seite 33





Living



Modell T02AE*

- Aufsatzfüllung einseitig
- Farbe Rostiges Eisen
- Ornamentglas Mastercarré



Modell T02E*

- Einsatzfüllung
- Farbe Weiß RAL 9016
- Klarglas

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Griffstange aus Edelstahl mit gerader Stütze und gerundeter Rückseite
- Fingerscan



Modell T06AB

- Aufsatzfüllung beidseitig
- Farbe DB703 Metallic FS
- Satiniertes Glas

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Edelstahlapplikationen



Beispiel: Innenansicht



Modell T06E

- Einsatzfüllung
- Farbe 9006 Metallic FS
- Klarglas

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Edelstahlapplikationen

* Optionale Ausstattung mit Applikationen nicht möglich

Living



Modell T07AE

- Aufsatzfüllung einseitig
- Farbe DB 703 Metallic FS
- Ornamentglas Mastercarré

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Edelstahlapplikationen



Modell T07E

- Einsatzfüllung
- Farbe Weiß RAL 9016
- Klarglas

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Schwarze Griffstange mit geraden Stützen
- Schwarze Rosette



Modell T11AE

- Aufsatzfüllung einseitig
- Farbe Anthrazit FS
- Relief, nur außen
- Glas, Motiv klare Streifen

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- schwarze Lisenen
- Schwarze Griffstange mit gerader Stütze und gerundeter Rückseite
- Schwarze Rosette



Modell T11E

- Einsatzfüllung
- Farbe DB 703 Metallic FS
- Relief, nur außen
- Glas, Motiv klare Streifen

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Lisenen (Edelstahlstreifen)

Avantgarde



Beispiel: Innenansicht

Modell T01AB

- Aufsatzfüllung beidseitig
- Farbe DB 703 Metallic FS
- Satiniertes Glas



Modell T01E

- Einsatzfüllung
- Farbe 9006 Metallic FS
- Ornamentglas Mastercarré

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Edelstahlapplikationen



Modell T03AE

- Aufsatzfüllung einseitig
- Farbe Anthrazit FS
- Klarglas

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Edelstahlapplikationen



Modell T03E

- Einsatzfüllung
- Farbe 9007 Metallic FS
- Ornamentglas Mastercarré

Avantgarde



Modell T04AE

- Aufsatzfüllung einseitig
- Farbe Rostiges Eisen FS
- Ornamentglas Mastercarré



Modell T04E

- Einsatzfüllung
- Farbe Weiß RAL 9016
- Satiniertes Glas

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Edelstahlapplikationen
- Griffstange aus Edelstahl mit gerader Stütze und gerundeter Rückseite



Modell T05AE

- Aufsatzfüllung einseitig
- Farbe Anthrazit FS
- Satiniertes Glas

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Schwarze Griffstange mit gerader Stütze und gerundeter Rückseite
- Schwarze Rosette
- Fingerscan



Modell T05E

- Einsatzfüllung
- Farbe Weiß RAL 9016
- Ornamentglas Mastercarré

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Edelstahlapplikationen

Avantgarde



Modell T08AE

- Aufsatzfüllung einseitig
- Farbe 9007 Metallic FS
- Klarglas

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Edelstahlapplikationen



Modell T08E

- Einsatzfüllung
- Farbe Rostiges Eisen FS
- Satiniertes Glas

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Griffstange aus Edelstahl mit gerader Stütze und gerundeter Rückseite
- Fingerscan



Modell T09AB

- Aufsatzfüllung beidseitig
- Farbe Weiß RAL 9016
- Ornamentglas Mastercarré
- Edelstahlapplikationen



Beispiel: Innenansicht



Modell T09E

- Einsatzfüllung
- Farbe 9006 Metallic FS
- Satiniertes Glas
- Edelstahlapplikationen

Avantgarde



Modell T10AE

- Aufsatzfüllung einseitig
- Farbe 9007 Metallic FS

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Schwarze Griffstange mit geraden Stützen
- Schwarze Rosette



Modell T10E

- Einsatzfüllung
- Farbe Rostiges Eisen FS

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Griffstange aus Edelstahl mit gerader Stütze und gerundeter Rückseite
- Fingerscan



Modell T12AE

- Aufsatzfüllung einseitig
- Farbe 9007 Metallic FS
- Relief, nur außen
- Satiniertes Glas

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Griffstange aus Edelstahl mit gerader Stütze und gerundeter Rückseite
- Fingerscan



Modell T12E

- Einsatzfüllung
- Farbe Rostiges Eisen FS
- Relief, nur außen
- Satiniertes Glas

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Schwarze Griffstange mit geraden Stützen
- Schwarze Rosette

Avantgarde



Modell T13AE

- Aufsatzfüllung einseitig
- Farbe Rostiges Eisen FS
- Satiniertes Glas
- Edelstahlapplikationen



Modell T13E

- Einsatzfüllung
- Farbe 9006 Metallic FS
- Satiniertes Glas
- Edelstahlapplikationen




Modell T14AB

- Aufsatzfüllung beidseitig
- Farbe Weiß RAL 9016
- Relief, nur außen

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Griffstange aus Edelstahl mit gerader Stütze und gerundeter Rückseite
- Fingerscan



Beispiel: Innenansicht



Modell T14E

- Einsatzfüllung
- Farbe Anthrazit FS
- Relief, nur außen

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Schwarze Griffstange mit geraden Stützen
- Schwarze Rosette

Avantgarde



Modell T15AE

- Aufsatzfüllung einseitig
- Farbe DB 703 Metallic FS
- Relief, nur außen



Modell T15E

- Einsatzfüllung
- Farbe 9006 Metallic FS
- Relief, nur außen

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Griffstange aus Edelstahl mit gerader Stütze und gerundeter Rückseite
- Fingerscan



Modell T16AE

- Aufsatzfüllung einseitig
- Farbe Rahmen 9005 FS
- Satiniertes Glas

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Farbe Stadtholz
- Schwarze Griffstange mit gerader Stütze und gerundeter Rückseite
- Schwarze Rosette



Modell T16E

- Einsatzfüllung
- Farbe DB 703 Metallic FS
- Satiniertes Glas

Avantgarde



Beispiel: Innenansicht



Modell T17AB*

- Aufsatzfüllung beidseitig
- Farbe 9006 Metallic FS
- Satiniertes Glas

Modell T17AE*

- Aufsatzfüllung einseitig
- Farbe Anthrazit FS
- Satiniertes Glas

Abgebildete optionale Ausstattungen:

- Farbe Stadtholz
- Schwarze Griffstange mit gerader Stütze und gerundeter Rückseite
- Schwarze Rosette
- Fingerscan

* Optionale Ausstattung mit Applikationen nicht möglich



Ausstattung

Eine Haustür von Albohn enthält bereits in der Standardvariante eine gute Basisausstattung. Mithilfe verschiedener Ausstattungspakete können Sie Ihre Haustür exakt auf Ihre Wünsche anpassen.



Unter Design finden Sie umfassende Möglichkeiten, die Haustür an Ihre optischen Vorstellungen anzupassen. Von verschiedenen Farb- und Glasoptionen bis hin zum Griff bieten wir für jeden Geschmack die passende Lösung.

Seite 30



Standardmäßig verfügen unsere Produkte bereits über eine gute Sicherheitsausstattung. Darüber hinaus bieten wir mit Secur zusätzliche Sicherheitspakete an, mit denen sich der Einbruchschutz Ihrer Tür gezielt erweitern lässt – für mehr Sicherheit und ein gutes Gefühl in Ihrem Zuhause.

Seite 34



Es gibt vielfältige Möglichkeiten der Hausautomatisierung, zum Beispiel durch einen elektrischen Türöffner.

Seite 36





Gestalten Sie nach Ihren Wünschen

Füllungen



Bei einer **Einsatzfüllung** wird die Füllung in den Türrahmen eingepasst. Dadurch entsteht ein Versatz zwischen dem Türprofil und der Füllungs-ebene, der Türflügel und auch die Dichtungskanten bleiben sichtbar.

Die **Aufsatzfüllung** bietet eine elegante Lösung. Sie ermöglicht auch eine stärkere Dämmung. Hier wird die Füllung auf den Rahmen aufgesetzt und verdeckt so den Türflügel. Das nennt sich „flügel-überdeckend“. Sie können wählen zwischen ein-seitig oder beidseitig flügelüberdeckend, wobei die beidseitige Variante die hochwertigste darstellt.

Seitenteile



Wer zu seiner Haustür ein Seitenteil möchte, kann sich auch hier zwischen den Glasvarianten Klar-glas, satiniertes Glas oder Mastercarré entschei-den. Zusätzlich kann zwischen folgenden Ausfüh-rungen gewählt werden:

- Dreifachverglasung
- VSG-Glas in der Stärke 6 mm
- P4A-Glas in der Stärke 9 mm (außen) mit einbruchhemmender Glasleiste für die Sicherheitsstufe RC 2


Zweifarbigeit gegen Mehrpreis

Wenn Sie sich für ein Seitenteil entscheiden, wird dieses optisch an das von Ihnen ausgewählte Tür-modell angepasst.



Gestalten Sie nach Ihren Wünschen

Ausstattung




Rollenband
Farbe Weiß oder EV1, Nr. 2803, auch in Schwarz.



Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Bohrschutz, 3 Schlüssel




Innendrücker, Farbe Weiß (bei farbigen Türen silberfarbig EV1), Nr. 4072, auch in Schwarz (gegen Mehrpreis).




Profilzylinder-Rosette innen, Farbe Weiß (bei farbigen Türen silberfarbig EV1), Nr. 4082, auch in Schwarz (gegen Mehrpreis).



Edelstahl-Rosette außen Nr. 4087, auch in Schwarz (gegen Mehrpreis).



Applikationen Farbe Edelstahl-design oder Schwarz (gegen Mehrpreis).




Lisenen Farbe Edelstahl design oder Schwarz (gegen Mehrpreis)

Türgriffe



Griffstange mit geraden Stützen, Edelstahl in vier Längen (800, 1.200, 1.400, 1.600 mm). Auch in schwarzer Optik (gegen Mehrpreis).



Griffstange mit geraden Stützen und gerundeter Rückseite, Edelstahl in vier Längen (800, 1.200, 1.400, 1.600 mm). Auch in Schwarz (gegen Mehrpreis). Auch mit Fingerscan bei den Längen 1.200 und 1.600 mm.

Glasvarianten



Klarglas



Satiniertes Glas




Ornament 504




Ornament Mastercarré

Farbvarianten¹



Weiß RAL 9016



RAL 9016 Feinstruktur (FS)




9006 Metallic Feinstruktur (FS)



9007 Metallic Feinstruktur (FS)




DB703 Metallic Feinstruktur (FS)



Rostiges Eisen Feinstruktur (FS)



Anthrazit, Feinstruktur (FS) – ähnlich RAL 7016



Stadtholz (gegen Mehrpreis)

Unsere Haustüren sind in den hier abgebildeten Farbvarianten erhältlich, ebenso in allen weiteren RAL-Farben (ausgenommen DB, Perl- und Leuchtfarben).

Die abgebildeten Farben innen und außen gleich sowie in Kombination mit innen Weiß RAL 9016 (Standard). Andere Farben und Kombinationen (ein- oder beidseitig, gegen Mehrpreis).

¹⁾ Farbabbildungen können vom Original abweichen.

SECUR

Sorgen Sie für Sicherheit

Sicherheitsstufen

Aus unserer langjährigen Erfahrung mit Sicherheitstüren wissen wir, dass die Anforderungen an den Einbruchschutz je nach Gebäude, Einbausituation und individuellem Sicherheitsbedürfnis unterschiedlich sein können. Mit Albohn SECUR bieten wir deshalb verschiedene, aufeinander abgestimmte Sicherheitspakete für unterschiedliche Anforderungen.

Geprüfte Sicherheitsausstattung SECUR 2000 (Sicherheitspaket RC2): Die entsprechend geprüften Ausführungen erfüllen die Anforderungen der Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627.

Zur Sicherheitsausstattung gehören je nach geprüfter Ausführung unter anderem Falzluftbegrenzer, Bohrschutz, Sicherheitszylinder mit Zieh- und Bohrschutz, Sicherungskarte, 9 mm Verbundsicherheitsglas P4A sowie eine einbruchhemmend verklebte Füllung.

Für bestimmte Förderprogramme kann ein Nachweis der Widerstandsklasse erforderlich sein. Ob eine konkrete Tür förderfähig ist, richtet sich nach den jeweils geltenden Förderbedingungen.

Sicherheit

Die Polizei empfiehlt bei Neu- und Umbauten den Einsatz geprüfter und zertifizierter einbruchhemmender Türen ab der Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627.

Die hier beschriebenen Serien verfügen bereits in der Standardausführung über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung. Eine geprüfte Ausführung in der Widerstandsklasse RC2 ist optional erhältlich.

Bei Haustüren mit Seitenteilen ist für eine RC2-Ausführung darauf zu achten, dass das gesamte Türelement einschließlich der Seitenteile den Anforderungen der entsprechenden Widerstandsklasse entspricht.



Gelistet als Hersteller im K-EINBRUCH-Netzwerk

Sicherheitskomponenten



Schlossvariante 01	Schlossvariante 02	Schlossvariante 03	Schlossvariante 04	Schlossvariante 05
Dreifachverriegelung Nr. 2610	Mechanisch selbstverriegelndes Schloss Nr. 2630	Automatikschloss mit motorischem A-Öffner Nr. 9070	Dreifach-Automatikverriegelung Nr. 9071	Dreifach-Automatikverriegelung Nr. 9072
Inklusive elektrischem Türöffner mit Tagesentriegelung	Inklusive Tagesentriegelung (elektrischer Türöffner nicht möglich), minimale Türhöhe 2003 mm	Mit motorischem A-Öffner, ohne Zutrittskontrollsystem, Trafo bei Bedarf gegen Mehrpreis (24 V, DC/2,5-A-Stromanschluss notwendig), minimale Türhöhe 2003 mm Gegen Mehrpreis	Mit motorischem A-Öffner und Fingerscanner, Trafo bei Bedarf gegen Mehrpreis (24 V, DC/ 2,5-A-Stromanschluss notwendig), minimale Türhöhe 2003 mm Gegen Mehrpreis	Mit motorischem A-Öffner und Key Pad ohne Trafo (notwendige Betriebsspannung 24 V, DC/2,5A), minimale Türhöhe 2003 mm Gegen Mehrpreis



Smarte Lösungen für Ihr Zuhause

Die richtige Entscheidung für Ihr Zuhause

Das Upgrade für Ihre Eingangstür



blueMatic EAV4 und EAV4+

Die blueMatic EAV4 von Winkhaus ist eine automatisch motorisierte Mehrfachverriegelung, die sich für Türen aus allen Rahmenmaterialien eignet und eine automatische Türöffnungsfunktion bietet. Die erweiterte Version EAV4+ verfügt zusätzlich über ein integriertes Funkmodul, das eine drahtlose Verbindung per Bluetooth® und WLAN ermöglicht. So kann die Tür komfortabel über das Smartphone und die Winkhaus App doorControl entriegelt werden.

Elektrischer Türöffner



Mit einem elektrischen Türöffner können Sie von einer Gegensprechanlage aus die Tür entriegeln, ohne zu dieser gehen zu müssen.



E-Öffner mit
Tagesentriegelung,
verkabelt



Bei Albohn stehen durchdachte Lösungen, sorgfältige Gestaltung und die Anforderungen unserer Kunden im Mittelpunkt. Dabei verbinden wir Erfahrung mit modernen Ideen und entwickeln unsere Produkte kontinuierlich weiter.

Unser Anspruch ist es, Türen zu schaffen, die sich funktional und gestalterisch überzeugend in unterschiedliche Wohnsituationen einfügen. Verschiedene Ausstattungs- und Gestaltungsmöglichkeiten bieten dabei Spielraum für individuelle Anforderungen.

Auch bei der Verarbeitung und Fertigung legen wir Wert auf abgestimmte Prozesse und eine sorgfältige Umsetzung. So entstehen Lösungen, die zu Ihrem Zuhause und Ihren persönlichen Vorstellungen passen.

Für unsere Aluminium-Haustüren bieten wir eine Garantie von bis zu sieben Jahren. Umfang, Voraussetzungen und weitere Informationen entnehmen Sie bitte den jeweils geltenden Garantiebedingungen auf unserer Website.



Garantie
albohn.de/garantie/

Ausstattung TopLine

Füllung: Einsatzfüllung	✓
Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)	gegen Mehrpreis
Aufsatzfüllung (beidseitig flügelüberdeckend)	gegen Mehrpreis
Maximale Größe (einflügelige Tür ohne Seitenteil)	1.254 x 2.313 mm
Farbe Weiß RAL 9016, Weiß RAL 9016 Feinstruktur, 9006 Metallic Feinstruktur, 9007 Metallic Feinstruktur, DB703 Metallic Feinstruktur, Rostiges Eisen Feinstruktur oder Anthrazit Feinstruktur (ähnlich RAL 7016) in einfarbiger Ausführung	✓
Ausführung in RAL oder zweifarbig	gegen Mehrpreis
Applikationen oder Lisenen in Edelstahl oder Schwarz (außen)	gegen Mehrpreis
Sicherheits-Paket RC2 (Falzlufthbegrenzer, Bohrschutz, Sicherheitszylinder mit Zieh- und Bohrschutz, Sicherungskarte, 9 mm Verbundsicherheitsglas P4A, Füllung einbruchhemmend verklebt) mit Prüfzeugnis für die Beantragung von Fördermitteln	gegen Mehrpreis
Schlossvariante 1 (Nr. 2610 Dreifachverriegelung inklusive elektrischer Türöffner mit Tagesentriegelung)	✓ (optional)
Schlossvariante 2 (Nr. 2630 mechanisch selbstverriegelndes Schloss inklusive Tagesentriegelung (elektrischer Türöffner nicht möglich), minimale Türhöhe 2003 mm)	✓ (optional)
Schlossvariante 3 Nr. 9070 Automatikschloss mit motorischem A-Öffner, ohne Zutrittskontrollsystem, ohne Trafo (notwendige Betriebsspannung 24 V, DC/2,5A), minimale Türhöhe 2003 mm	gegen Mehrpreis
Schlossvariante 4 Nr. 9071: Dreifach-Automatikverriegelung mit motorischem A-Öffner und Fingerscanner ohne Trafo (notwendige Betriebsspannung 24 V, DC/2,5A), minimale Türhöhe 2.003 mm	gegen Mehrpreis
Schlossvariante 5 Nr. 9072 Dreifach-Automatikverriegelung mit motorischem A-Öffner und Key Pad ohne Trafo (notwendige Betriebsspannung 24 V, DC/2,5A), minimale Türhöhe 2.003 mm	gegen Mehrpreis

Technische Änderungen vorbehalten!

EAV4+ Motor inkl. Magnetclip für Schlossvariante 3, 4 und 5. (App Steuerung)	gegen Mehrpreis
Transformator (24 V, DC/2,5A)	gegen Mehrpreis
Griffstange rund 800 mm, 1.200 mm, 1.600 mm	✓
Griffstange mit geraden Stützen 800 mm, 1.200 mm, 1.600 mm	gegen Mehrpreis
Griffstange mit geraden Stützen 1.200 mm, 1.600 mm mit integriertem Fingerscan	gegen Mehrpreis
Ausführungen der Griffe in Schwarz	gegen Mehrpreis
Rahmennetzteil 230V inkl. integriertem Trafo, wahlweise für Schlossvariante 3, 4 und 5	gegen Mehrpreis
Riegelschaltkontakt	gegen Mehrpreis
3 Stück Rollenbänder weiß, EV1 und schwarz	gegen Mehrpreis



Noch unsicher welche Haustür es werden soll?

Mit unserem Haustür-Konfigurator visualisieren Sie Ihre Wunschtür und können diese auch gleich in ein Bild Ihres Hauses einbauen.

Den Albohn Haustür-Konfigurator finden Sie unter:
albohn.traumtuer-konfigurator.de




Newsletter „Ausblick“

Erfahren Sie zuerst von Sonderaktionen und Produktneuheiten. Melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter „Ausblick“ an und bleiben Sie immer über Neuheiten aus der Unternehmensgruppe Alfred Bohn informiert.

Haustüren und Fenster

Weitere Türmodelle finden Sie in unseren Haustür-Katalogen, im Sortiment befinden sich auch die passenden Fenster.



Anmeldung „Ausblick“
albohn.de/news/newsletter/

Unser Fachpartner berät Sie gerne



© al bohn Fenster-Systeme GmbH
09/26 L Mat-Nr. 9098

Technische Änderungen, Farbabweichungen
und Druckfehler vorbehalten.

albohn
Glücklich wohnen.

Albohn eine Marke der
al bohn Fenster-Systeme GmbH
In der Au 14-16 | 74889 Sinsheim
Telefon +49 7261 68701
info@albohn.de | www.albohn.de
f @ d ▶ in x

WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE AUF ALBOHN.DE